

Knapstein-Germany

EDDA LED STEHLEUCHTEN 41.949



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details _____

Marke Knapstein-Germany

Ausrichtbarkeit Dreh- und schwenkbar, Hö-

henverstellbar

Schutzart IP 20

Betriebsgerät

Details Farbtemperatur misch-

> bar 2700-5000 Kelvin. 2 Tastdimmer im Reflektor inklusive LED-Treiber

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse E.

Lieferumfang inklusive LED-Modul

H: 90-124cm, (Fuß) Ø: 24cm, Abmessungen

(Kopf) L: 13,4cm, Ausladung:

51,5cm **Tastdimmer**

Regelung Dimmbarkeit Dimmbar Lichtstrom ca. 1500 lm

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K -

Neutralweiß 5000 K

Produktbeschreibung ____

Das charakteristische und gleichermaßen edle Design verbindet sich bei der LED-Stehleuchte 41.949 von Markenhersteller Knapstein-Germany mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Über die drei Gelenke lässt sich der Leuchtenkopf komfortabel ausrichten und sogar in der Höhe verstellen. Die schlichte Bridgearm-Leuchte ist mit einem integrierten Tastdimmer ausgestattet, mit dem sich das Licht spielend leicht regulieren lässt. Damit ist sie ideal für den Einsatz neben dem Lesesessel oder dem Bett geeignet. Die Leuchte ist mit einem LED-Modul bestückt, die Lichtfarbe warmweiß, kann bei Bedarf aber verändert werden. Der Korpus dieser Leuchte besteht aus Messing und ist in verschiedenen Oberflächenfarben erhältlich. Seit über 50 Jahren verbinden die Messing-Leuchten von Knapstein aus dem sauerländischen Sundern meisterliche Handwerkskunst, moderne Technologie und zeitloses Design in vollendeter Harmonie...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



Knapstein-Germany

EDDA LED STEHLEUCHTEN 41.949

Abbildungen _____



Ausführungen _

Edda Stehleuchte 41.949 Messing matt		Edda Stehleuchte 41.949 Mattnickel	
SKU	041380	SKU	041381
Name	Edda Stehleuchte 41.949 Messing matt	Name	Edda Stehleuchte 41.949 Mattnickel
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Messing matt	Oberfläche	Nickel matt