

Bega

WANDLEUCHTEN MIT GERICHTETEM LICHT - LED



Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Sicherheits- glas matt
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Mit dieser LED-Wandleuchte des bekannten Herstellers Bega setzen Hausbesitzer ihre Außenbereiche optimal in Szene. Die Leuchte strahlt mit gerichtetem Licht die Wand an, was für eine eindrucksvolle Atmosphäre sorgt. Zugleich beleuchtet sie zuverlässig Wege, Terrassen und andere Aufenthaltsbereiche. Nutzer können sie nächtens problemlos angeschaltet lassen, das integrierte LED-Modul garantiert einen geringen Energieverbrauch. Diese Wandleuchte eignet sich auch dank qualitativ überzeugender Materialien für den Außeneinsatz. Der Produzent verwendet Aluminiumguss und mattes Sicherheitsglas, so dass Witterungseinflüsse die Leuchte nicht beschädigen können. Das belegt die Schutzart IP65, mit der diese Markenleuchte klassifiziert ist. Die Kennziffer "6" bedeutet, dass nirgends Staub in die Lampe eindringen kann. Die Kennziffer "5" gibt einen umfänglichen Schutz vor Wasser aus allen Richtungen an...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

WANDLEUCHTEN MIT GERICHTETEM LICHT - LED

Abbildungen

Ausführungen

22280K3 Wandleuchte

SKU	077847
Name	22280K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	17,5 cm

22280AK4 Wandleuchte

SKU	077848
Name	22280AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	17,5 cm

22280AK3 Wandleuchte

SKU	078038
Name	22280AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	17,5 cm

22280K4 Wandleuchte

SKU	078039
Name	22280K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	17,5 cm

24372K3 Wandleuchte

SKU	113554
Name	24372K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	20 cm

24372AK3 Wandleuchte

SKU	113555
Name	24372AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	20 cm

24372AK4 Wandleuchte

SKU	113556
Name	24372AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	20 cm

24372K4 Wandleuchte

SKU	113557
Name	24372K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	20 cm

24374K3 Wandleuchte

SKU	113663
Name	24374K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	30 cm

24374AK3 Wandleuchte

SKU	113664
Name	24374AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

24374AK4 Wandleuchte

SKU	113665
Name	24374AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

24374K4 Wandleuchte

SKU	113666
Name	24374K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	30 cm