

Bega

POLLERLEUCHTEN MIT BANDFÖRMIGER LICHTSTÄRKEVERTEILUNG MIT LED



Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinst-Aluminium
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	230 V

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Das starkwandige Sicherheitsglas dieser rechteckigen Pollerleuchte verteilt das Licht bei einseitigem Lichtaustritt gleichmäßig auf die zu beleuchtenden Flächen. Die stabile Konstruktion macht diese Leuchte besonders geeignet für Bereiche, in denen ein hoher Anspruch an Robustheit gestellt wird. Die Leuchte eignet sich zur Begrenzung und optischen Führung in privaten und öffentlichen Bereichen wie z. B. Fußwegen, Zufahrten und Plätzen. Die Beleuchtung erfolgt hier mittels eines 11 W LED-Leuchtmittels. In verschiedenen Ausführungen erhältlich...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

POLLERLEUCHTEN MIT BANDFÖRMIGER LICHTSTÄRKEVERTEILUNG MIT LED

Abbildungen



Ausführungen

99552K3 Pollerleuchte

SKU	075688
Name	99552K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	80 cm

99552AK3 Pollerleuchte

SKU	075689
Name	99552AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	80 cm

99552AK4 Pollerleuchte

SKU	075690
Name	99552AK4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	80 cm

99552K4 Pollerleuchte

SKU	075691
Name	99552K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	80 cm

99560K3 Pollerleuchte

SKU	073261
Name	99560K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	110 cm

99560K4 Pollerleuchte

SKU	073262
Name	99560K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	110 cm

99560AK3 Pollerleuchte

SKU	073263
Name	99560AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	110 cm