

Liin Light Innovations

# ANAX PENDELLEUCHE TOUCH-DIMMER 1020



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	Liin Light Innovations
Material	Stranggepresstes Aluminium
Montagehinweis	Kabel-Reserve von 20cm bis 30cm im Baldachin
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 102cm, B: 5,1cm, Pendell.: 100cm
Regelung	Touch-Dimmer
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	1530 lm
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V

## Produktbeschreibung


Schlank und majestätisch wirkt die Pendelleuchte Anax. Dieses neue Produkt der deutschen Firma Liin Light Innovations GbR besticht mit einem innovativen Design, modernster Technik und hochwertigen Materialien. Die Pendelleuchte kann durch Berührung eines Sensors in der Leuchtenmitte stufenlos gedimmt werden. Die glaskugelgestrahlte Aluminiumoberfläche verleiht der Leuchte eine besondere Note. Die ideale Lichtquelle für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

Liin Light Innovations

# ANAX PENDELLEUCHE TOUCH-DIMMER 1020

## Abbildungen



## Ausführungen

Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Raven Grey Satin

SKU	033869
Name	Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Raven Grey Satin
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Schwarz

Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Inka Gold Satin

SKU	033870
Name	Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Inka Gold Satin
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Goldfarben

---

Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Lilien White  
glänzend

---

SKU	033879
Name	Anax 1020 Pendelleuchte Touch-Dimmer Lilien White glänzend
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Oberfläche	Weiß