

Serien Lighting

DRAFT CEILING M SCHIRM KLAR



Technische Details

Marke	Serien Lighting
Material	Glasschirm klar transparent, Reflektor konisch opal, Aluminium poliert
Oberfläche	Transparent
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 28cm, Ø: 34cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	20 W LED
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Diffus Allgemein, Direkt

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Draft Ceiling M Schirm klar aus dem Hause Serien Lighting entscheiden Sie sich für Qualität. Serien Lighting setzt auf Lichtqualität: Jede Leuchte ist mit der modernsten Technik ausgestattet und integriert sich dank ihres geradlinigen Designs mühelos in jeden Stil. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Leuchten mit beispielloser Lichtwirkung. Die runde Designleuchte gibt ihr Licht sowohl direkt als auch diffus allgemein ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf die Nutzfläche und ermöglicht es, gezielt Akzente zu setzen. Diffuses Licht wird als eher weich empfunden und ist schatten- und kontrastarm. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Deckenleuchte verfügt über ein installiertes LED-Modul. Wenn ein externer Phasen- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, lässt sich die Leuchte auch dimmen. Optisch weiß die runde Designleuchte in zurückhaltendem Transparent zu punkten. Für die Dimmung wird eine 5-polige ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

DRAFT CEILING M SCHIRM KLAR

Abbildungen



Ausführungen

Draft Ceiling M LED Glas klar TRIAC 2700K

SKU	505194
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar TRIAC 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Draft Ceiling M LED Glas klar 1800-3000K TRIAC

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar 1800-3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Draft Ceiling M LED Glas klar TRIAC 3000K

SKU	505195
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar TRIAC 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Draft Ceiling M LED Glas klar DALI/0-10V 2700K

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar DALI/0-10V 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Draft Ceiling M LED Glas klar DALI/0-10V 3000K

SKU	505198
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar DALI/0-10V 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Draft Ceiling M LED Glas klar 1800-3000K DALI/0-10V

SKU	505199
Name	Draft Ceiling M LED Glas klar 1800-3000K DALI/0-10V
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim
Kollektion	Aktuelle Kollektion