

Serien Lighting

DRAFT CEILING M SCHIRM BRAUN TRANSPARENT



Technische Details

Marke	Serien Lighting
Material	Glasschirm braun transparent, Reflektor konisch opal, Aluminium poliert
Oberfläche	Braun
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 28cm, Ø: 34cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	20 W LED
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Diffus Allgemein, Direkt

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Draft Ceiling M Schirm braun transparent aus dem Hause Serien Lighting entscheiden Sie sich für Qualität. Serien Lighting setzt seit Gründung auf Lichtqualität, mit einer Farbwiedergabe von bis zu 97 Ra und einer stufenlosen Dimmung aller Leuchten. Das Ergebnis: Einzigartige Lichtwirkung für jeden Wohnraum. Die Oberfläche präsentiert sich in natürlichem Braun. Die formschöne Designleuchte gibt ihr Licht sowohl direkt als auch diffus allgemein ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, Details genau zu erkennen. Diffuses Licht ist ein weiches Licht, das kaum Schatten oder Kontraste bildet. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Sofern ein externer Phasenan- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Wir liefern Ihnen das Produkt mit installiertem LED-Modul. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](https://www.prediger.de)

Serien Lighting

DRAFT CEILING M SCHIRM BRAUN TRANS- PARENT

Abbildungen



Ausführungen

Draft Ceiling M LED Glas braun TRIAC 2700K

SKU	505200
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun TRIAC 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Draft Ceiling M LED Glas braun TRIAC 3000K

SKU	505201
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun TRIAC 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Draft Ceiling M LED Glas braun 1800-3000K TRIAC

SKU	505202
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun 1800-3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Draft Ceiling M LED Glas braun DALI/0-10V 3000K mit passenden Leistungsdaten

SKU	505204
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun DALI/0-10V 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim

Draft Ceiling M LED Glas braun DALI/0-10V 2700K

SKU	505203
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun DALI/0-10V 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim

Draft Ceiling M LED Glas braun 1800-3000K DALI/0-10V

SKU	505205
Name	Draft Ceiling M LED Glas braun 1800-3000K DALI/0-10V
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K
Regelung	DALI / 1-10V Dim