Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED WEISS



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 150 M LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa. Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED WEISS

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC	
SKU	504660
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K TRIAC	
SKU	504661
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K TRIAC	
SKU	504662
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K TRIAC	
SKU	504663
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leis-

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K TRIAC	
SKU	504664
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K TRIAC	
SKU	504665
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K DALI	
SKU	504666
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K DALI	
SKU	504667
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K DALI	
SKU	504668
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K DALI	
SKU	504669
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K DALI	
SKU	504670
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K DALI	
SKU	504671
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable DALI	
SKU	504672
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable DALI	
SKU	504674
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC	
SKU	507554
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K DALI	
SKU	507556
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable DALI	
SKU	504673
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC	
SKU	507553
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K DALI	
SKU	507555
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt Tunable DALI	
SKU	507557
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable Casambi	
SKU	507657
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable Casambi	
SKU	507700
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt Tunable Casambi	
SKU	507701
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Reflektor Weiß matt Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable Casambi	
SKU	507658
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung