

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED WEIß



Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 30cm, B: 30cm, H: 15cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE
Lichtverteilung	Indirekt

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!



Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 150 M LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa.

Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut.

Für die naturnahe Wiedergabe der Farben bürgt der sehr hohe CRI von über 90. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Schlafzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer.


Für die DALI-Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED WEIß

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß
2700K TRIAC

SKU	504660
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold
2700K TRIAC

SKU	504662
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Carl Prediger GmbH & Co. KG www.prediger.de info@prediger.de

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber
2700K TRIAC

SKU	504661
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß
3000K TRIAC

SKU	504660
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

passenden Leistungsdaten www.prediger.de info@prediger.de **Seite 2**

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber
3000K TRIAC

SKU 504664
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas silber
3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß
2700K DALI Dimmbar mit externem Phä-
senabschnittsdimmer mit

504666 ~~504666~~ sehen Leistungsdaten
Name REFLEX2 Ceiling 150 M
LED weiß/Strukturglas weiß
2700K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold
2700K DALI Dimmbar

SKU 504668
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas hellgold
2700K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber
3000K DALI Dimmbar

SKU 504670
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas silber
3000K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Silber Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold
3000K TRIAC

SKU 504665
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas hellgold
3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber
2700K DALI Dimmbar mit externem Phä-
senabschnittsdimmer mit

504667 ~~504667~~ sehen Leistungsdaten
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas silber
2700K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß
3000K DALI Dimmbar

SKU 504669
Name REFLEX2 Ceiling 150 M
LED weiß/Strukturglas weiß
3000K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold
3000K DALI Dimmbar

SKU 504671
Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED
weiß/Strukturglas hellgold
3000K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable DALI

SKU	504672
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 150 M LED Weiß/Strukturglas hellgold Tunable DALI Regelung

SKU	504674
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 150 M LED Weiß/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC Regelung

SKU	507554
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI Dimmbar mit externem senabschnittsdimmer mit

SKU	507556
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber Tunable DALI

SKU	504673
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas silber Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 150 M LED Weiß/Silber/Struktur Weiß matt 2700K TRIAC Regelung

SKU	507553
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI Dimmbar mit externem senabschnittsdimmer mit

SKU	507555
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt 2700K DALI Dimmbar

SKU	507557
Name	REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß
Tunable Casambi

SKU 507657
 Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable Casambi
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 150 M LED Weiß/Weiß Struktur Weiß matt
Tunable Casambi Regelung CASAMBI Lichtsteuerung

SKU 507701
 Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Reflektor Weiß matt Tunable Casambi
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Weiß/Weiß matt
 Regelung CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold
Tunable Casambi

SKU 507700
 Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas hellgold Tunable Casambi
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 150 M LED Weiß/Hellgold Struktur Silber
Tunable Casambi Regelung CASAMBI Lichtsteuerung

SKU 507658
 Name REFLEX2 Ceiling 150 M LED weiß/Strukturglas Silber Tunable Casambi
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Weiß/Silber Struktur
 Regelung CASAMBI Lichtsteuerung