

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED SCHWARZ



Technische Details _____

Marke Serien Lighting
Design Jean-Marc da Costa

Schutzart IP 20

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse E.

Lieferumfang inklusive LED-Modul
Abmessungen L: 30cm, B: 30cm, H: 15cm

Dimmbarkeit Dimmbar
Farbwiedergabeindex >90
Spannung 230 V
Prüfzeichen CE
Lichtverteilung Indirekt

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie





Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 150 M LED Schwarz aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa.

Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut.

Für die naturnahe Wiedergabe der Farben bürgt der sehr hohe CRI von über 90. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Schlafzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer.

Für die DALI-Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de




Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 150 M LED SCHWARZ

Abbildungen _____





Ausführungen _____

| REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hell- gold 3000K TRIAC | | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 2700K DALI | |
|---|--|---|--|
| SKU | 504650 | SKU | 504651 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 2700K DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| - Oberfläche | Schwarz/Hellgold Struktur | Oberfläche | Schwarz/Weiß Struktur |
| BEFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz het externelas pilber 2700 K DALI senabschnittsdimmer mit | | REGEEXAgCeiling 150 M LEDALschiwara/Strukturglas hell- gold 2700K DALI | |
| SKU | 59567den Leistungsdaten | SKU | 504653 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M |
| | schwarz/Strukturglas silber 2700K DALI | | LED schwarz/Strukturglas hellgold 2700K DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber Struktur | Oberfläche | Schwarz/Hellgold Struktur |
| Regelung | DALI dimmbar | Regelung | DALI dimmbar |
| Carl Prediger GmbH & Co. | KG · www.prediger.de · info@predige | | Seite 2 |



| REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 3000K DALI | | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber 3000K DALI | |
|---|--|---|--|
| SKU | 504654 | SKU | 504655 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 3000K DALI | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber 3000K DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K | Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß Struktur | Oberfläche | Schwarz/Silber Struktur |
| REGETX2gCeiling 150 M LEDAISchiwartd Strukturglas hell- gold 3000K DALI | | REGLEXA2gCeiling 150 M LEDALSchiwarzd Strukturglas weiß Tunable DALI | |
| SKU | 504656 | SKU | 504657 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hellgold 3000K DALI | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß Tunable DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - |
| Oberfläche BEFLEXX2 Ceiling 150 M Tunable DALI | Schwarz/Hellgold Struktur LEDA թբույթություն Strukturglas silber | REFITERIZACEIIING 150 M | Neutralweiß 4000 K LEONWANG WEISTERHINGEN hell- DALI dimmbar |
| SKU | 504658 | SKU | 504659 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber Tunable DALI | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hellgold Tunable DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K |
| REFLERIZE TO THE DESTRIBUTION OF THE PROPERTY P | | BBEIREX2Keiling 150 M LEDSsblwaaz#ReligokdostWeißumatt 3000K DALI Regelung DALI dimmbar | |
| SKU | 507551 | SKU | 507552 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt 2700K DALI | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt 3000K DALI |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K | Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| rarocemperatar | rianimens Extend Ex oo it | • | |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß matt | Oberfläche | Schwarz/Weiß matt |



| REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß Tunable Casambi | | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber Tunable Casambi | |
|---|---|--|---|
| SKU | 507655 | SKU | 507697 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß Tunable Casambi | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber Tunable Casambi |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K – Neutralweiß 4000 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K |
| REPETERIZA PRECITING 150 M REGETURGEDE Casambi | L EohwardWdStruktyla s hell- CASAMBI Lichtsteuerung | REPELÉX Proceiling 150 M l Rengenta Gasambi | EDSENWARZ अपेशिक शिक्षणीया matt CASAMBI Lichtsteuerung |
| SKU | 507698 | SKU | 507699 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hellgold Tunable Casambi | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt Tunable Casambi |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K |
| BBEREMERMENT 150 M L 2700K TRIAC Regelung | EDschwaaz#RdilgekdostWekBumatt CASAMBI Lichtsteuerung | REPELÉKE POEILING 150 M L | ED รถพงส <i>ร</i> ย์) โ ละเกิดเกียง Weiß matt CASAMBI Lichtsteuerung |
| SKU | 507772 | SKU | 507773 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt 2700K TRIAC | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt 3000K TRIAC |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K | Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß matt | <u>Oberfläche</u> | Schwarz/Weiß matt |
| REGLEXACCeiling 150 M LEDsahwaar/Raflexternedispnatt Tunable DALI senabschnittsdimmer mit | | REGEEXAgCeiling 150 M LEDกรดชานสาน โรโชมหลับทองครามเรื่อง 2700K TRIAC senabschnittsdimmer mit | |
| SKU | possen den Leistungsdaten | SKU | ១០%ទុ 4សៀen Leistungsdaten |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Reflektor Weiß matt Tunable DALI | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 2700K TRIAC |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2200 K - | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| | Neutralweiß 4000 K | Oberfläche | Schwarz/Weiß Struktur |
| Oberfläche Regelung | Schwarz/Weiß matt DALI dimmbar | Regelung | Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit |



| REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber 2700K TRIAC | | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hell-gold 2700K TRIAC | |
|---|--|--|--|
| SKU | 504646 | SKU | 504647 |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber 2700K TRIAC | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K | Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| <u>Oberfläche</u> | Schwarz/Silber Struktur | -Oberfläche | Schwarz/Hellgold Struktur |
| RegetXx2gCeiling 150 M 3000K TRIAC | LEDnsahwara/SteukeunglasPugiß senabschnittsdimmer mit | REFLEX2 Ceiling 150 M 3000K TRIAC | LED inchwarz intrukternelas pilber senabschnittsdimmer mit |
| SKU | ១០១៩៤១ den Leistungsdaten | SKU | 5099-19 Jen Leistungsdaten |
| Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas weiß 3000K TRIAC | Name | REFLEX2 Ceiling 150 M LED schwarz/Strukturglas silber 3000K TRIAC |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. | Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K | Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß Struktur | Oberfläche | Schwarz/Silber Struktur |
| Regelung | Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten | Regelung | Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten |