Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 300 M LED WEISS



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 300 M LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa. Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 300 M LED WEISS

Abbildungen







Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC	
SKU	504690
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K TRIAC	
SKU	504691
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K TRIAC	
SKU	504692
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K TRIAC	
SKU	504693
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leis-

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K TRIAC	
SKU	504694
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K TRIAC	
SKU	504695
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K DALI	
SKU	504696
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K DALI	
SKU	504697
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K DALI	
SKU	504698
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 2700K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K DALI	
SKU	504699
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K DALI	
SKU	504700
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K DALI	
SKU	504701
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold 3000K DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable DALI	
SKU	504702
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas weiß Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable DALI	
SKU	504704
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas hellgold Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable DALI	
SKU	504703
Name	REFLEX2 Ceiling 300 M LED weiß/ Strukturglas silber Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur
Regelung	DALI dimmbar