

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 450 M LED WEIß



Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 30cm, B: 30cm, H: 45cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE
Lichtverteilung	Indirekt

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Produktbeschreibung
Innen- & Außenbereich!



Die Deckenleuchte REFLEX2 Ceiling 450 M LED Weiß aus dem Hause Serien Lighting ist eine hervorragende Wahl. Serien Lighting legt größten Wert auf Lichtqualität: Alle Leuchten sind mit der modernsten Technik ausgestattet und integrieren sich perfekt in jeden Wohnraum. Das Ergebnis sind wunderschöne Lichtobjekte mit beispielloser Lichtwirkung. Die phänomenale Form dieser einzigartigen Deckenleuchte stammt von Jean-Marc da Costa.

Die Lichtcharakteristik dieser einzigartigen Designleuchte ist indirekt. Indirektes Licht entfaltet seine Wirkung vor allem über eine Reflexionsfläche. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut.

Für die naturnahe Wiedergabe der Farben bürgt der sehr hohe CRI von über 90. Wir empfehlen diese formschöne Designleuchte für die ideale Beleuchtung im Schlafzimmer, im Esszimmer oder im Wohnzimmer.


Für die DALI-Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

REFLEX2 CEILING 450 M LED WEIß

Abbildungen



Ausführungen

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß
2700K TRIAC

SKU	504720
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold
2700K TRIAC

SKU	504721
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Hellgold Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Carl Prediger GmbH & Co. KG · www.prediger.de · info@prediger.de

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber
2700K TRIAC

SKU	504721
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß
3000K TRIAC

SKU	504720
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC

SKU 504724
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 3000K TRIAC
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI

Regelung Dimmbar mit externem Sensenabschnittsdimmer mit 504726
 504726 den Leistungsdaten
 SKU 504726
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 2700K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
 Oberfläche Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI

SKU 504728
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 2700K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
 Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI

Regelung DALI dimmbar
 SKU 504730
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 3000K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Weiß/Silber Struktur

Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC

SKU 504725
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K TRIAC
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI

Regelung Dimmbar mit externem Sensenabschnittsdimmer mit 504727
 504727 den Leistungsdaten
 SKU 504727
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber 2700K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
 Oberfläche Weiß/Silber Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI

Regelung DALI dimmbar
 SKU 504729
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß 3000K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Weiß/Weiß Struktur

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI

Regelung DALI dimmbar
 SKU 504731
 Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold 3000K DALI
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Weiß/Hellgold Struktur

Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable DALI

SKU	504732
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 450 M LED Weiß/Strukturglas hellgold Tunable DALI Regelung

SKU	504734
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 450 M LED Weiß/Strukturglas hellgold Tunable Casambi Regelung

SKU	507636
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas hellgold Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 450 M LED Weiß/Reflektor weiß matt 3000K TRIAC Regelung

SKU	507630
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt 3000K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber Tunable DALI

SKU	504733
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber Tunable DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 450 M LED Weiß/Silber/Strukturglas silber Tunable Casambi Regelung

SKU	507635
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas silber Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Ceiling 450 M LED Weiß/Silber/Strukturweiß matt 2700K TRIAC Regelung

SKU	507629
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt 2700K TRIAC
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß senabschnittsdimmer mit 0-10V Dimmung

SKU	507631
Name	REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Strukturglas weiß Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2200 K - Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß Struktur
Regelung	CASAMBI Lichtsteuerung

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt
2700K DALI

SKU 507631
Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED
weiß/Reflektor weiß matt
2700K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt
Tunable DALI

SKU 507633
Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED
weiß/Reflektor weiß matt
Tunable DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K -
Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Weiß matt
Regelung DALI dimmbar

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt
3000K DALI

SKU 507632
Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED
weiß/Reflektor weiß matt
3000K DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Oberfläche Weiß/Weiß matt

REFLEX2 Ceiling 450 M LED weiß/Reflektor weiß matt
Tunable Casambi

SKU 507637
Name REFLEX2 Ceiling 450 M LED
weiß/Reflektor weiß matt
Tunable Casambi
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2200 K -
Neutralweiß 4000 K
Oberfläche Weiß/Weiß matt
Regelung CASAMBI Lichtsteuerung