

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R WEIß - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Kollektion	Auslaufkollektion
Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Oberfläche	weiß
Ausrichtbarkeit	20° schwenkbar und 350° drehbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Details	20° schwenkbar und 350° drehbar
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Bestückung / Leucht- mittel	LED-Modul

Produktbeschreibung





Schlichtes Design, starke Lichtleistung, eine ausgezeichnete Energieeffizienz: Der runde, ausrichtbare p.004 LED Decken-Einbaustrahler R mit geringer Einbautiefe von prediger.base eignet sich hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung des Wohn-, Schlaf- und Essbereichs, kann aber auch einen Flur, die Küche und Büros oder Geschäftsräume in Szene setzen. Im Leuchtkörper aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss befindet sich ein austauschbares LED-Modul, das warm-weißes und entblendetes Licht abgibt – für eine zielgerichtete Beleuchtung von Einrichtungsgegenständen und Kunstwerken oder zum Schaffen von Atmosphäre durch die Betonung der vertikalen Bereiche. Um größtmögliche Flexibilität bei der Inszenierung von Innenräumen zu gewährleisten, kann der Leuchtkörper um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden. Die Installation des p.004 Decken-Einbaustrahlers ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R WEIß - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.004.101R-F W/27/720/25°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302294	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/27/720/25°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Abstrahlwinkel	25°	

p.004.101R-F W/27/720/60°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302296	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/27/720/60°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Abstrahlwinkel	60°	

p.004.101R-F W/30/770/25°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302297	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/30/770/25°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Abstrahlwinkel	25°	

p.004.101R-F W/40/820/25°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302300	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/40/820/25°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	25°	

p.004.101R-F W/40/820/40°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302301	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/40/820/40°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	40°	

p.004.101R-F W/40/820/60°/CRI90	LED	Decken-Einbau-Strahler
SKU	302302	
Name	p.004.101R-F	LED Decken-Einbau-Strahler W/40/820/60°/CRI90
Energieklassen (Text)		
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	60°	
