

Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-1E-HB



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering
Material	Aluminium
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 9,6cm, H: 9,1cm
Gewicht	0,95 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Wittenberg 4.0 1er Aufbaustrahler - wi4-ab-1e-hb aus dem Hause Mawa ist ein hervorragender Kauf. Der Produzent Mawa aus Brandenburg entwickelt und fertigt hochwertige Leuchten und Lichtlösungen. Das Portfolio vereint geschmackvolle Gestaltung und enorme Nützlichkeit. Jan Dinnebier hat dieses moderne Downlight gestaltet. Mit dem eher eng abstrahlenden Spot setzt diese Deckenleuchte gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie wünschen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Die Deckenleuchte verfügt über ein integriertes LED-Modul. Dieser moderne Strahler ist hervorragend geeignet für die Beleuchtung Ihres Flurs. Die Oberfläche präsentiert sich in Schwarz matt, Weiß matt, Weiß Matt oder Schwarz Matt. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-1E-HB

Abbildungen



Ausführungen

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Phase

SKU	140968
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Phase

SKU	140975
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Phase

SKU	140969
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24°Phase anschnittsdimmer mit

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24°Phase
Kollektion	Schwarz 2700K 24°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38°Phase anschnittsdimmer mit

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38°Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 38°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38°Phase anschnittsdimmer mit

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38°Phase
Kollektion	Schwarz 2700K 38°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Phase

SKU	140973
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12°Phase anschnittsdimmer mit

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12°Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 12°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24°Phase anschnittsdimmer mit

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24°Phase
Kollektion	Schwarz 3000K 24°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° DALI mit anschnittsdimmer

SKU	passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° DALI
Kollektion	Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° DALI

SKU	140978
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140966
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140976
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140984
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° DALI

SKU	140965
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140977
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140964
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° DALI
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	140970
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Phase	
SKU	140967
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° DALI mit	
SKU	140973
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Phase	
SKU	140974
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° DALI mit	
SKU	182719
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° DALI	
SKU	140971
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12°Phase	
SKU	140979
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° DALI mit	
SKU	182718
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° DALI	
SKU	182719
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° DALI	
SKU	182720
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182723
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182725
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182727
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° DALI	
SKU	182721
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182724
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182726
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Casambi Kollektion Aktuelle Kollektion	
SKU	182728
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Casambi	
SKU	182729
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° Casambi	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Casambi	
SKU	182730
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° Casambi	Aktuelle Kollektion

SKU	182731
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° Casambi	Aktuelle Kollektion

SKU	182732
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Phase Casambi	Aktuelle Kollektion

SKU	182733
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Phase Casambi	Aktuelle Kollektion

SKU	182734
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Phase Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Phase Casambi	Aktuelle Kollektion

SKU	182735
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° Phase Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

SKU	182736
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° Phase Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12°Phase	
SKU	182701
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38°Phase	
SKU	182703
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38°Phase
Kollektion	Schwarz 2700K 38°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer	
SKU	182705
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Kollektion	Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12°Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer	
SKU	182707
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 12°Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Kollektion	Schwarz 3000K 12°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24°Phase	
SKU	182702
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer	
SKU	182704
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Kollektion	Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer	
SKU	182706
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 38° Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Kollektion	Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38°Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer	
SKU	182708
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 38°Phase mit Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer
Kollektion	Schwarz 3000K 38°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24°Phase

SKU	182709
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 3000K 24°Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° DALI mit anschnittsdimmer

SKU	182711
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 24° DALI mit anschnittsdimmer
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° DALI Kollektion

SKU	182713
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° DALI Kollektion

SKU	182715
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° DALI

SKU	182710
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° DALI Kollektion

SKU	182712
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° DALI Kollektion

SKU	182714
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° DALI Kollektion

SKU	182716
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° DALI

SKU	182717
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Casambi

SKU	182722
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e-hb Weiß 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion