Mawa

WITTENBERG 4.0 2ER AUFBAUSTRAHLER - WI4-AB-2OV



Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Wittenberg 4.0 2er Aufbaustrahler - wi4-ab-2ov aus dem Hause Mawa ist eine sehr gute Kaufentscheidung. Seit 1977 entwickelt und produziert der Produzent Mawa mit Sitz in Brandenburg innovative Leuchten und Lichtinstallationen. Die Produkte vereinen geschmackvolles Design und enorme Funktionalität. Die Oberfläche kommt daher in Weiß matt, Schwarz matt oder modernem Chrom. Die einzigartige Gestalt dieser modernen Leuchte ist ein Werk von Jan Dinnebier und mawa engineering. Wir empfehlen diesen modernen Strahler für die Beleuchtung des Wohnzimmers. Mit dem eher engeren Lichtkegel des Spots setzen Sie gezielt ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Mawa

WITTENBERG 4.0 2ER AUFBAUSTRAHLER - WI4-AB-2OV

Abbildungen



Ausführungen

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 38° Phase	
SKU	140996
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 24° DALI	
SKU	140992
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 38° DALI	
SKU	141002
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 38° Phase	
SKU	141005
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 24° DALI	
SKU	141001
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° DALI	
SKU	123592
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Phase	
SKU	123425
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 12° Phase	
SKU	140994
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Phase	
SKU	123426
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 38° DALI	
SKU	140998
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Phase	
SKU	123432
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Phase	
SKU	123433
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 12° Phase	
SKU	123433
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 24° Phase	
SKU	123434
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Phase	
SKU	123435
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° DALI	
SKU	123591
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° DALI	
SKU	123575
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° DALI	
SKU	123590
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Phase	
SKU	123431
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° DALI	
SKU	123599
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° DALI	
SKU	123600
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° DALI	
SKU	123579
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° DALI	
SKU	123574
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Phase	
SKU	123399
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Phase	
SKU	123429
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 24° Phase	
SKU	123495
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Phase	
SKU	182734
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Phase	
SKU	182735
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Phase	
SKU	182740
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Phase	
SKU	182741
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Phase	
SKU	182743
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Phase	
SKU	182738
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	182739
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Phase	
SKU	182742
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Phase	
SKU	182744
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenanschnitts-dimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Phase	
SKU	182745
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenanschnitts-dimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° DALI	
SKU	182746
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° DALI	
SKU	182747
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° DALI	
SKU	182748
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° DALI	
SKU	182749
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° DALI	
SKU	182750
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° DALI	
SKU	182751
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° DALI	
SKU	182752
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° DALI	
SKU	182753
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° DALI	
SKU	182754
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° DALI	
SKU	182755
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° DALI	
SKU	182756
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° DALI	
SKU	182757
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Casambi	
SKU	182758
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Casambi	
SKU	182759
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Casamb	
SKU	182761
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Casamb	
SKU	182762
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Casamb	
SKU	182763
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Casambi	
SKU	182764
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Casambi	
SKU	182765
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Casambi	
SKU	182766
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Casamb	
SKU	182767
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 12° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Casamb	
SKU	182768
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 24° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Casamb	
SKU	182769
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 3000K 38° Casamb
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 12° DALI	
SKU	140000
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Casambi	
SKU	182760
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Phase	
SKU	182758
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 12° DALI	
SKU	140991
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Chrom 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Phase	
SKU	123459
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Phase	
SKU	182737
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Phase	
SKU	123424
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° DALI	
SKU	123601
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	123578
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-/Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten.
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° DALI	
SKU	123576
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Phase	
SKU	123422
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab-/Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten.
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° DALI	
SKU	123577
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° DALI	
SKU	123579
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-2ov Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion