

prediger.base

## P.091 MOBILE FREISTRAHLENDE LED AKKU-LEUCHTEN



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Die Leuchte darf ausschließ- lich mit dem mitgelieferten Netzteil geladen werden.
Schutzart	IP 54
Details	Eine Lithium-Ionen-Batterie (4.400 mAh) ist eingebaut. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 9 Stunden.
Betriebsgerät	inklusive Ladenetzteil
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
EPREL Modellkennung	LS_HT_3.260.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	Tastdimmer
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	145 lm



### Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.091 MOBILE FREISTRAHLENDE LED AKKULEUCHTEN

## Abbildungen



## Ausführungen

### p.091.234M LED Akkuleuchte G/27/145

SKU	302356
Name	p.091.234M LED Akkuleuchte G/27/145
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	67 cm

### p.091.234S LED Akkuleuchte G/27/145

SKU	302354
Name	p.091.234S LED Akkuleuchte G/27/145
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	47 cm

---

p.091.234M LED Akkuleuchte W/27/145

---

SKU	302357
Name	p.091.234M LED Akkuleuchte W/27/145
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Höhe gesamt	67 cm

---

p.091.234S LED Akkuleuchte W/27/145

---

SKU	302355
Name	p.091.234S LED Akkuleuchte W/27/145
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche	Weiß
Höhe gesamt	47 cm