

Serien Lighting

CURLING CEILING MEDIUM ACRYLSCHIRM KLAR



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details _____

Marke Serien Lighting

Design Jean-Marc da Costa und

Manfred Wolf

Material Acrylschirm klar, Aluminium

poliert

Oberfläche Transparent

Schutzart IP 20

Abmessungen H: 11cm, Ø: 25cm, (Baldachin)

Ø: 16cm

Dimmbarkeit Dimmbar
Farbwiedergabeindex >90
Spannung 230 V
Maximale Bestückung 20 W LED

Prüfzeichen CE, F-Zeichen, Schutzklasse I Lichtverteilung Diffus Allgemein, Direkt

Produktbeschreibung

Mit der Deckenleuchte Curling Ceiling Medium Acrylschirm Klar aus dem Hause Serien Lighting entscheiden Sie sich für Qualität. Serien Lighting legt sehr großen Wert auf Lichtqualität, mit einer Farbwiedergabe von bis zu 97 Ra und einer stufenlosen Dimmung aller Leuchten. Das Ergebnis: Beispiellose Lichtwirkung in jeder Leuchte. Die phänomenale Form dieser formschönen Deckenleuchte ist ein Werk von Jean-Marc da Costa und Manfred Wolf. Die runde Deckenleuchte gibt ihr Licht sowohl direkt als auch diffus allgemein ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Diffuses Licht ist ein weiches Licht mit geringer Schattenbildung und wenig Kontrasten. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Sie erhalten diese Leuchte mit verbautem LED-Modul. Sofern ein externer Phasenan- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, lässt sich die Leuchte auch dimmen. Die Farbe, in der Sie diese moderne Designleuchte erwerben können, ist ...


Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



Serien Lighting

CURLING CEILING MEDIUM ACRYLSCHIRM KLAR

Abbildungen _____



Ausführungen _____

Curling Ceiling Medium LED Acryl klar TRIAC 2700K		Curling Ceiling Medium LED Acryl klar TRIAC 3000K	
SKU	504966	SKU	504967
Name	Curling Ceiling Medium LED Acryl klar TRIAC 2700K	Name	Curling Ceiling Medium LED Acryl klar TRIAC 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten



Curling Ceiling Medium Acryl klar 1800-3000K TRIAC		Curling Ceiling Medium LED Acryl klar DALI/0-10V 2700K	
SKU	504968	SKU	504969
Name	Curling Ceiling Medium Acryl klar 1800-3000K TRIAC	Name	Curling Ceiling Medium LED Acryl klar DALI/0-10V 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 1800 K -	Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Deneluse	Warmweiß 3000 K	Regelung	DALI / 1-10V Dim
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-		
Curling Ceiling Medium LEanAchyliktadiDANI(©-10V 3000K		Curling Ceiling Medium LED Acryl klar 1800-3000K	
SKU	passenden Leistungsdaten 504970	DALI/0-10V	
Name	Curling Ceiling Medium LED	SKU	504971
	Acryl klar DALI/0-10V 3000K	Name	Curling Ceiling Medium
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.	Energieeffizienzklasse	LED Acryl klar 1800-3000K DALI/0-10V Das Produkt enthält eine
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		Lichtquelle der Energieeffizi-
Regelung	DALI / 1-10V Dim	Farbtemperatur	enzklasse G. Warmweiß Extra 1800 K – Warmweiß 3000 K
		Regelung	DALI / 1-10V Dim