

Nimbus

# LIGHTING PAD R 600 – AKUSTIKLEUCHTEN



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Akustikvlies, Oberseite Kunststoffabdeckung
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 5,2cm, Ø: 69,6cm, Pendell.: 200cm
Regelung	DALI / switchDim
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 90
Spannung	230 V

## Produktbeschreibung




Mit der Pendelleuchte Lighting PAD R 600 - Akustikleuchten aus dem Hause Nimbus treffen Sie eine hervorragende Wahl. Der innovative Leuchtenhersteller Nimbus setzt seit vielen Jahren ausschließlich auf LED-Technologie. Die Oberfläche kommt daher in vielen verschiedenen Farben. Wir empfehlen diese Pendelleuchte für das ideale Licht im Arbeitszimmer. Die Pendelleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und ermöglicht es, gezielt Akzente zu setzen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Sie erhalten dieses Produkt mit eingebautem LED-Modul. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt. In den Details in der unten stehenden Tabelle finden Sie weitere, hilfreiche Informationen...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

Nimbus

# LIGHTING PAD R 600 – AKUSTIKLEUCHTEN

## Abbildungen



## Ausführungen

### Lighting PAD R 600 Nightfall 3000K kpl.

SKU	505284
Name	Lighting PAD R 600 Nightfall 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Nightfall

### Lighting PAD R 600 Soft Moss 3000K kpl.

SKU	505285
Name	Lighting PAD R 600 Soft Moss 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Soft Moss

---

Lighting PAD R 600 Vineyard 3000K kpl.

---

SKU	505286
Name	Lighting PAD R 600 Vineyard 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Vineyard

---

Lighting PAD R 600 White 2700K kpl.

---

SKU	505280
Name	Lighting PAD R 600 White 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	White

---

Lighting PAD R 600 Grey Dawn 3000K kpl.

---

SKU	505283
Name	Lighting PAD R 600 Grey Dawn 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grey Dawn

---

Lighting PAD R 600 Indirekt yellow field 3000K kpl.

---

SKU	505301
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt yellow field 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Yellow Field

---



---

Lighting PAD R 600 Far Mountain 3000K kpl.

---

SKU	505282
Name	Lighting PAD R 600 Far Mountain 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Far Mountain

---

Lighting PAD R 600 Yellow field 2700K kpl.

---

SKU	505281
Name	Lighting PAD R 600 Yellow field 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Yellow Field

---

Lighting PAD R 600 White 3000K kpl.

---

SKU	505287
Name	Lighting PAD R 600 White 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	White

---

Lighting PAD R 600 Indirekt soft moss 3000K kpl.

---

SKU	505295
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt soft moss 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Soft Moss

---

---

Lighting PAD R 600 Indirekt white 3000K kpl.

---

SKU	505297
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt white 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	White

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt vineyard 3000K kpl.

---

SKU	505296
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt vineyard 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Vineyard

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt nightfall 3000K kpl.

---

SKU	505302
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt nightfall 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Nightfall

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt far mountain 2700K kpl.

---

SKU	505298
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt far mountain 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Far Mountain

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt far mountain 3000K kpl.

---

SKU	505300
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt far mountain 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Far Mountain

---



---

Lighting PAD R 600 Vineyard 2700K kpl.

---

SKU	505279
Name	Lighting PAD R 600 Vineyard 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Vineyard

---



---

Lighting PAD R 600 Far Mountain 2700K kpl.

---

SKU	505275
Name	Lighting PAD R 600 Far Mountain 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Far Mountain

---



---

Lighting PAD R 600 Grey Dawn 2700K kpl.

---

SKU	505276
Name	Lighting PAD R 600 Grey Dawn 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grey Dawn

---

---

Lighting PAD R 600 Nightfall 2700K kpl.

---

SKU	505277
Name	Lighting PAD R 600 Nightfall 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Nightfall

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt vineyard 2700K kpl.

---

SKU	505292
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt vineyard 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Vineyard

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt soft moss 2700K kpl.

---

SKU	505291
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt soft moss 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Soft Moss

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt yellow field 2700K kpl.

---

SKU	505299
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt yellow field 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Yellow Field

---



---

Lighting PAD R 600 Soft Moss 2700K kpl.

---

SKU	505278
Name	Lighting PAD R 600 Soft Moss 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Soft Moss

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt nightfall 2700K kpl.

---

SKU	505290
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt nightfall 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Nightfall

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt white 2700K kpl.

---

SKU	505293
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt white 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	White

---



---

Lighting PAD R 600 Indirekt grey dawn 3000K kpl.

---

SKU	505294
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt grey dawn 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grey Dawn

---

---

**Lighting PAD R 600 Yellow field 3000K kpl.**

---

SKU	505288
Name	Lighting PAD R 600 Yellow field 3000K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Yellow Field

---

**Lighting PAD R 600 Indirekt grey dawn 2700K kpl.**

---

SKU	505289
Name	Lighting PAD R 600 Indirekt grey dawn 2700K kpl.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Direkt-Indirekt
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grey Dawn