

Next

CAO MAO PENDANT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | Next |
| Design | Constantin Wortmann, BÜRO FÜR FORM |
| Material | Polyethylen |
| Montagehinweis | Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt. |
| Oberfläche | Weiß |
| Schutzart | IP 20 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Regelung | DALI / Push / 1-10V Dim |
| Dimmbarkeit | Dimmbar |
| Spannung | 230 V |
| Prüfzeichen | CE, F-Zeichen, Schutzklasse I |

Produktbeschreibung


Die Designleuchte Cao Mao Pendant aus dem Hause Next garantiert perfektes Licht. Exotische Formsprache: Next aus Köln ist für seine ausgefallenen und kuriosen Leuchtenentwürfe bekannt. Die stylische Designleuchte wurde von Constantin Wortmann und BÜRO FÜR FORM design. Die Farbe, in der Sie diese formschöne Designleuchte erwerben können, ist reines Weiß. Die Lichtcharakteristik ist diffus allgemein. Diffuses Licht wird als weich empfunden und ist schatten- und kontrastarm. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits verbaut. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Next
CAO MAO PENDANT

Abbildungen





Ausführungen

Cao Mao 70 Pendant 4000K

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 142882 |
| Name | Cao Mao 70 Pendant 4000K |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Durchmesser gesamt | 70 cm |

Cao Mao 120 Pendant 4000K

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 142886 |
| Name | Cao Mao 120 Pendant 4000K |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Durchmesser gesamt | 120 cm |

Cao Mao 70 Pendant 3000K

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 142881 |
| Name | Cao Mao 70 Pendant 3000K |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Durchmesser gesamt | 70 cm |

Cao Mao 120 Pendant 3000K

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 142885 |
| Name | Cao Mao 120 Pendant 3000K |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Durchmesser gesamt | 120 cm |