

IP44.de

## CUT CONTROL LED



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Technische Details

Marke	IP44.de
Material	Aluminiumguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar
Schutzart	IP 44
Details	Erfassungswinkel 120°, Zeiteinstellung 5 sek - 8 min, Dämmerungseinstellung 10-2000 Lux
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	996 lm
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	16,5 W Hochvolt-LED
Prüfzeichen	CE F-Zeichen Schutzklasse I
Lichtverteilung	Direkt-Indirekt

### Produktbeschreibung


Die Balkonleuchte Cut Control LED aus dem Hause IP44.de sorgt für optimales Licht. Bei Wind und Wetter: Die Produkte von IP44.de halten jedem Klima stand. Das Unternehmen ist konservativ in Sachen Qualitätsstandards, aber revolutionär im Design. Vorsicht beim Einsatz der Leuchten in der Umgebung eines Swimmingpools oder in Meeresnähe: Dies kann die Oberfläche angreifen. Das Licht wird direkt-indirekt abgegeben. Von direkt-indirektem Licht spricht man, wenn das Licht sich aufteilt in einen Anteil direkten und einen Anteil indirekten Lichts. Die Farbtemperatur beträgt 2700 Kelvin (Warmweiß extra). Dieses Licht wirkt ausgesprochen behaglich und schafft eine entspannte Stimmung. Wir liefern Ihnen dieses Produkt mit integriertem LED-Modul. Diese Balkonleuchte ist nicht nur gegen Fremdkörper, die größer als ein Millimeter sind, sondern auch gegen Spritzwasser geschützt. Damit ist sie für die Außenbeleuchtung perfekt geeignet. Dieses stylische Downlight ist hervorragend ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

IP44.de

# CUT CONTROL LED

## Abbildungen



## Ausführungen

### Cut Control Cool Brown 2700K

SKU	149125
Name	Cut Control Cool Brown 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Cool Brown

### Cut Control Space Grey 2700K

SKU	149126
Name	Cut Control Space Grey 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Space Grey

### Cut Control Deep Black RAL 9005 2700K

SKU	149128
Name	Cut Control Deep Black RAL 9005 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Deep Black RAL 9005

### Cut Control Anthracite RAL 7016 2700K

SKU	149124
Name	Cut Control Anthracite RAL 7016 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthracite RAL 7016

---

Cut Control Pure White RAL 9016 2700K

---

SKU	149127
Name	Cut Control Pure White RAL 9016 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Pure White RAL 9016