

Bega

GARTEN- UND WEGELEUCHTE LICHTAUS- TRITT 360° MIT ERDSTÜCK - LED



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | Bega |
| Schutzart | IP 65 |
| Betriebsgerät | inklusive LED-Treiber |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Einbaumaße | T: 38cm |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Spannung | 230 V |
| Lichtverteilung | Diffus Allgemein |

Produktbeschreibung

Mit der Pollerleuchte Garten- und Wegeleuchte Lichtaustritt 360° mit Erdstück - LED aus dem Hause Bega entscheiden Sie sich für Qualität. Bega steht wie kaum eine zweite Firma für hochqualitative Außenleuchten. Die Firma stellt unter Beweis, dass sich handwerkliche Präzision auszahlt. Die Lichtabgabe ist diffus allgemein. Diffuses Licht ist ein weiches Licht, das nur wenig Schatten oder Kontraste bildet. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Die Pollerleuchte verfügt über ein installiertes LED-Modul. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Pollerleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Sie können sie daher problemlos zur Außenbeleuchtung einsetzen. Ihr Garten, Ihre Einfahrt, Ihre Terrasse und Ihre Zuwege werden von dieser Terrassenleuchte hervorragend beleuchtet. Optisch weiß die moderne Pollerleuchte in modernem Silber und Grafit zu begeistern. Zusätzliche, nützliche Angaben enthalten die Montagehinweise weiter unten...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

GARTEN- UND WEGELEUCHTE LICHTAUS- TRITT 360° MIT ERDSTÜCK - LED

Abbildungen

Ausführungen

84322AK4 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138914 |
| Name | 84322AK4 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Silber |
| Höhe gesamt | 73 cm |

84322K3 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138911 |
| Name | 84322K3 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Grafit |
| Höhe gesamt | 73 cm |

84322AK3 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138912 |
| Name | 84322AK3 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Silber |
| Höhe gesamt | 73 cm |

84322K4 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138913 |
| Name | 84322K4 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Grafit |
| Höhe gesamt | 73 cm |

84323K3 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138915 |
| Name | 84323K3 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Grafit |
| Höhe gesamt | 90 cm |

84323AK4 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138917 |
| Name | 84323AK4 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Silber |
| Höhe gesamt | 90 cm |

84323AK3 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138916 |
| Name | 84323AK3 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Silber |
| Höhe gesamt | 90 cm |

84323K4 Garten- und Wegeleuchte

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 138918 |
| Name | 84323K4 Garten- und Wegeleuchte |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Grafit |
| Höhe gesamt | 90 cm |