


prediger.base

P.017 AUSRICHTBARE LED AUßEN WAND- STRAHLER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 54
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	T: 11-20,9cm, Ø: 17cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	1,341 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V

Produktbeschreibung

Anpassungsfähig und wandelbar: Der runde, ausrichtbare p.017 LED Außen Wandstrahler von prediger.base ist ein echtes Multitalent. Über dem runden Leuchtenkorpus ist an einem Ausleger ein gleichgroßer, scheibenförmiger Leuchtenkopf angebracht, in dem das ringförmige LED-Modul integriert ist. Der Leuchtenkopf lässt sich um 350 Grad drehen sowie um 90 Grad schwenken. Ob direkte oder indirekte Lichtverteilung – im Handumdrehen kann das Licht an wechselnde Anforderungen angepasst werden. Entscheidend ist nur wie die Leuchte montiert wird. Bei leichter Drehung der Scheibe erinnert der prediger.base p.017 LED Wandstrahler an eine Sonnenfinsternis. Die Leuchte ist dimmbar und verfügt über einen integrierten LED-Treiber. Ausweislich der Schutzart IP 54 ist die Leuchte gegen Staub sowie Spritzwasser geschützt und somit für den Einsatz im Außenbereich prädestiniert...






Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.017 AUSRICHTBARE LED AUßEN WAND- STRAHLER

Abbildungen



Ausführungen

p.017.222 LED Außen Wand-Strahler G/30/767/CRI90

SKU	302436
Name	p.017.222 LED Außen Wand-Strahler G/30/767/CRI90
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit

p.017.222 LED Außen Wand-Strahler W/30/767/CRI90

SKU	302434
Name	p.017.222 LED Außen Wand-Strahler W/30/767/CRI90
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

p.017.222 LED Außen Wand-Strahler G/27/719/CRI90

SKU	302435
Name	p.017.222 LED Außen Wand-Strahler G/27/719/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grafit