


Bega

## KOMPAKTTIEFSTRAHLER ASYMMETRISCH-STREUNDEND - LED



#### Technische Details \_\_\_\_\_

Marke Bega

Material Aluminiumguss

Schutzart IP 65

Betriebsgerät inklusive LED-Treiber Lieferumfang inklusive LED-Modul

Spannung 230 V

Prüfzeichen CE, Schutzklasse I

Lichtverteilung Direkt

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



### Produktbeschreibung \_

Die Deckenleuchte Kompakttiefstrahler asymmetrisch-streundend - LED aus dem Hause Bega sorgt für perfektes Licht. Bega steht wie kaum eine zweite Firma für hochwertige Außenleuchten. Die Firma stellt unter Beweis, dass sich handwerkliche Präzision bezahlt macht. Die Farben, in denen Sie diese stylische Außenleuchte erwerben können, sind zurückhaltendes Weiß sowie Grafit. Ihr Carport, Ihre Haustür und Ihr Garten werden von dieser Deckenleuchte hervorragend beleuchtet. Die stylische Designleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Deckenleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Damit ist sie für den Einsatz im Außenbereich perfekt geeignet. Wir liefern Ihnen dieses Produkt mit integriertem LED-Modul. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



Bega

# KOMPAKTTIEFSTRAHLER ASYMMETRISCH-STREUNDEND - LED

### Abbildungen \_\_\_\_\_



## Ausführungen \_\_\_\_\_

24058WK4 Kompakttiefstrahler		24058WK3 Kompakttiefstrahler	
SKU	115023	SKU	115022
Name	24058WK4 Kompakttief- strahler	Name	24058WK3 Kompakttief- strahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.
Ausführung	Bega 24058	Ausführung	Bega 24058
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß



24058K4 Kompakttiefstrahler		24058K3 Kompakttiefstrahler	
SKU	115021	SKU	115020
Name	24058K4 Kompakttiefstrah- ler	Name	24058K3 Kompakttiefstrah- ler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.
Ausführung	Bega 24058	Ausführung	Bega 24058
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit	Oberfläche	Grafit
24056K3 Kompakttiefstrahler		24056K4 Kompakttiefstrahler	
SKU	115012	SKU	115013
Name	24056K3 Kompakttiefstrah- ler	Name	24056K4 Kompakttiefstrah- ler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse C.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Ausführung	Bega 24056	Ausführung	Bega 24056
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit	Oberfläche	Grafit
24056WK3 Kompakttiefstrahler		24056WK4 Kompakttiefstrahler	
SKU	115014	SKU	115015
Name	24056WK3 Kompakttief- strahler	Name	24056WK4 Kompakttief- strahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse C.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Ausführung	Bega 24056	Ausführung	Bega 24056
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß
24057K3 Kompakttiefstrahler		24057K4 Kompakttiefstrahler	
SKU	115016	SKU	115017
Name	24057K3 Kompakttiefstrah-	Name	24057K4 Kompakttiefstrah-
Energieeffizienzklasse	ler Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.	Energieeffizienzklasse	ler Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Ausführung	Bega 24057	Ausführung	Bega 24057
-	•	Farbtemperatur	_
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	rarotemberanii	Neutralweiß 4000 K



24057WK3 Kompakttiefstrahler		24057WK4 Kompakttiefstrahler		
SKU	115018	SKU	115019	
Name	24057WK3 Kompakttief- strahler	Name	24057WK4 Kompakttief- strahler	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.	Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse D.	
Ausführung	Bega 24057	Ausführung	Bega 24057	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Oberfläche	Weiß	Oberfläche	Weiß	