
prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- HALBEINBAUSTRAHLER M – CRI>90



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Abmessungen	H: 6,1cm, T: 3cm, Ø: 10cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung



Für hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der runde, ausrichtbare p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base ist ein wahres Multitalent. Der Strahler eignet sich gleichermaßen für eine gute Allgemein- wie auch Akzentbeleuchtung im modern eingerichteten Wohnzimmer oder Schlafzimmer, in der Diele sowie in den Nebenräumen Ihres Hauses. Der zylinderförmige Leuchtenkopf lässt sich am Korpus um satte 350 Grad drehen und 90 Grad schwenken, die Lichtleistung ist aufgrund des leistungsstarken und energiesparenden LED-Moduls im Inneren dieses Einbaustrahlers ebenfalls ausgezeichnet. Sie können das warmweiße Licht stufenlos dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Farbwiedergabe ist ausgezeichnet dank des hohen CRI von über 90. Der p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base wird aus Aluminium-Druckguss gefertigt. ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- HALBEINBAUSTRAHLER M - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.011.101M LED B/27/905/40°/CRI90	Decken-Halbeinbau Strahler
SKU	303137
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler B/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.011.101M LED B/27/905/40°/CRI90/DALI	Decken-Halbeinbau Strahler
SKU	303139
Name	p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler B/27/905/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Regelung	DALI dimmbar

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
B/30/1139/40°/CRI90

SKU 303756
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler B/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
W/27/905/40°/CRI90 Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

SKU 303716
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler W/27/905/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
W/30/1139/40°/CRI90 Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

SKU 303736
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler W/30/1139/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Regelung Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
B/30/1139/40°/CRI90/DALI

SKU 303757
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler B/30/1139/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche Schwarz
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
W/27/905/40°/CRI90/DALI DALI dimmbar

SKU 303716
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler W/27/905/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler
W/30/1139/40°/CRI90/DALI DALI dimmbar

SKU 303138
Name p.011.101M LED Decken-Halbeinbau Strahler W/30/1139/40°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Oberfläche Weiß
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Regelung DALI dimmbar