IP44.de

PRO R LED



Technische Details

Marke	IP44.de
Design	IP44.de
Schutzart	IP 65
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	1150 lm
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	15 W LED
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Pro R LED aus dem Hause IP44.de ist eine ausgezeichnete Wahl. IP44.de sind die Experten in Sachen Außenleuchten: Höchste Qualität trifft hier auf eine ideenreiche Gestaltung. Das außergewöhnliche Design dieser formschönen Deckenleuchte ist ein Werk von IP44.de. Das breitstrahlende Licht des Fluters beleuchtet gleichmäßig größere Flächen. Die Lichtfarbe ist warmweiß (3000 K). Dieses Licht wirkt dank seiner höheren Rot-Anteile wohnlich. Für eine entspannte und gemütliche Lichtstimmung ist dieses Licht eine gute Wahl. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits integriert. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Deckenleuchte nicht nur gegen Strahlwasser geschützt, sondern garantiert staubdicht ist. Damit ist sie für die Außenbeleuchtung prädestiniert. Diese moderne Designleuchte ist hervorragend geeignet für die Beleuchtung Ihres Gartens und Ihres Hauseingangs. Die Oberfläche kommt daher in Deep Black - Schwarz, Anthracite - Anthrazit, Space Grey - Grau...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

IP44.de

PRO R LED

Abbildungen



Ausführungen

Pro R Wall Cool Brown 3000K	
SKU	174332
Name	Pro R Wall Cool Brown 3000K
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Cool Brown

Pro R Anthracite 2700K	
SKU	145804
Name	Pro R Anthracite 2700K
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Anthracite

Pro R Space Grey 3000K	
SKU	145805
Name	Pro R Space Grey 3000K
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Space Grey

Pro R Space Grey 2700K	
SKU	161317
Name	Pro R Space Grey 2700K
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Space Grey

Pro R Pure White 2700K	
SKU	161318
Name	Pro R Pure White 2700K
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Pure White

Pro R Deep Black 2700K	
SKU	161319
Name	Pro R Deep Black 2700K
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Deep Black