

prediger.base

**P.083 AUSRICHTBARE LED ZOOM-
DECKENSTRAHLER**

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 17,3cm, Ø: 6,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	10°-48°

Produktbeschreibung


Universell einsetzbar: Mit dem ausrichtbaren p.083 LED Zoom-Deckenstrahler von prediger.base lassen sich private Wohnbereiche genauso flexibel beleuchten wie gewerbliche Räume. Er ist um 350 Grad dreh- und um 90 Grad schwenkbar, was viele Möglichkeiten für eine zielgerichtete Beleuchtung eröffnet. Zudem lässt sich der Abstrahlwinkel zwischen 10 und 48 Grad individuell einstellen. Der p.083 LED Zoom-Schienenstrahler wird aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Korpus sind der LED-Treiber sowie ein leistungsstarkes, langlebiges LED-Modul eingebaut. Das Licht – wahlweise in Warmweiß (3000 K) oder Warmweiß extra (2700 K) – gibt dank des ausgezeichneten CRI von 91,5 Farben sehr nah am Tageslichteindruck wieder...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

**P.083 AUSRICHTBARE LED ZOOM-
DECKENSTRAHLER**

Abbildungen



Ausführungen

p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler B/30/607/10-48°/CRI90

SKU	304781
Name	p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler B/30/607/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler W/27/537/10-48°/CRI90

SKU	303105
Name	p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler W/27/537/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler B/27/537/10-48°/CRI90

SKU	303106
Name	p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler B/27/537/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler W/30/607/10-48°/CRI90

SKU	304780
Name	p.083.111 LED Zoom-Decken-Strahler W/30/607/10-48°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß