
prediger.base

P.007 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M, P.002, P.003, P.004, P.015 - CRI>90 (250 MA)



Technische Details

Bulb Colour Rendering	1 A
Marke	prediger.base
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Anlaufzeit	2 s
Details	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Abmessungen	L: 68mm, Ø: 57mm
Maximale Bestückung	11 W
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbarkeit	Dimmbar

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.007 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M, P.002, P.003, P.004, P.015 - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.007.300 LED-Modul 11 W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302378
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.007.300 LED-Modul 11 W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302380
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.007.300 LED-Modul 11 W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302379
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°

p.007.300 LED-Modul 11 W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302384
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.007.300 LED-Modul 11 W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302383
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.007.300 LED-Modul 11 W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302381
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.007.300 LED-Modul 11 W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302385
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.007.300 LED-Modul 11 W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302377
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.007.300 LED-Modul 11 W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302382
Name	p.007.300 LED-Modul 11 W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°