

prediger.base

P.047 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M-F, P.003 F, P.004 F, P.013, P.014, P.044, P.045, P.065 - CRI>90 (250 MA)



Technische Details

Bulb Colour Rendering	1 A
Marke	prediger.base
Energieverbrauch	11 kWh/1000h
Anlaufzeit	2 s
Details	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Abmessungen	L: 36mm, Ø: 66mm
Maximale Bestückung	11 W
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbarkeit	Dimmbar

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.047 LED-MODULE 11 W FÜR P.001 M-F, P.003 F, P.004 F, P.013, P.014, P.044, P.045, P.065 - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen

Ausführungen

p.047.300 LED-Modul 11 W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302386
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/27/761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.047.300 LED-Modul 11 W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302387
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/27/759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.047.300 LED-Modul 11 W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302391
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/30/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.047.300 LED-Modul 11 W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302388
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/27/743/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°

p.047.300 LED-Modul 11 W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302390
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/30/788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.047.300 LED-Modul 11 W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302392
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/40/787/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.047.300 LED-Modul 11 W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302394
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/40/769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.047.300 LED-Modul 11 W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302389
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/30/792/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.047.300 LED-Modul 11 W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302393
Name	p.047.300 LED-Modul 11 W/40/778/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°