prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (250 MA)

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen um bis zu 30° schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbeleuchtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Ein LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen







Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302763
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303414
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302762
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303413
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302761
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303412
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302766
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303417
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302765
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303416
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302764
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303415
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302768
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303420
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302768
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303419
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302767
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303418
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302754
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303405
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/750/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302753
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303404
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/758/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302752
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303403
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß extra 2200 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302757
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303408
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/755/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302756
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303407
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302755
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303406
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302760
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303411
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302759
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303410
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302758
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303409
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302745
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/738/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303396
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/738/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302744
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/750/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303395
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/750/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302743
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/758/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303394
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/758/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302748
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/736/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303399
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/736/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302747
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/755/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303398
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/755/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302746
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/759/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303397
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/759/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302750
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/819/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303402
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/819/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302750
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/836/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303401
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/836/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302749
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/838/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303400
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/838/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar