

prediger.base

# P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER R WEIß - STARK ENT- BLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 9,6cm, Ø: 10,4cm

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!






## Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.004 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER R WEIß - STARK ENT-BLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

## Abbildungen



## Ausführungen

p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)

SKU 302497  
Name p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Abstrahlwinkel 15°  
Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303184  
Name p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Abstrahlwinkel 15°  
Regelung DALI dimmbar

p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 302499  
Name p.004.101R LED Decken-  
Einbau-Strahler  
W/DTW/600/40°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Abstrahlwinkel 40°

p.004.101R LED Dimmbar Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA) Phasenab- / Phasen-

SKU 302498  
Name p.004.101R LED Decken-  
Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Abstrahlwinkel 25°  
Regelung Dimmbar mit externem  
Phasenab- / Phasen-  
anschnittsdimmer mit  
passenden Leistungsdaten

p.004.101R LED Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303186  
Name p.004.101R LED Decken-  
Einbau-Strahler  
W/DTW/600/40°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Abstrahlwinkel 40°

p.004.101R LED DALI Dimmbar Decken-Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303185  
Name p.004.101R LED Decken-  
Einbau-Strahler  
W/DTW/608/25°/CRI90/DALI  
(250 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse G.  
Abstrahlwinkel 25°  
Regelung DALI dimmbar