prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER Q - STARK ENTBLENDET - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen







Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302506
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303193
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302508
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303195
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302507
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303194
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302509
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303190
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302509
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303192
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302504
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303191
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302500
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303187
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/597/15°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	15°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302502
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303189
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/600/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302501
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303188
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/608/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar