

prediger.base

**P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER RM - GERINGE EINBAU-
TIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)**



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	T: 5,1cm, Ø: 10,4cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!






Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER RM - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302516
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303203
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	
SKU	302515
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
p.001.101RM-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem
SKU	303204 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
p.001.101RM-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem
SKU	303200 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
p.001.101RM-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	
Regelung	Dimmbar mit externem
SKU	303199 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303202
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
p.001.101RM-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
Regelung	DALI dimmbar
SKU	303204
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
p.001.101RM-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
Regelung	DALI dimmbar
SKU	303200
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
p.001.101RM-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)	
Regelung	DALI dimmbar
SKU	303199
Name	p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302514
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101RM-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten
SKU 303197
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101RM-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten
SKU 303196
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101RM-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten
SKU 303198
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90 (250
mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

Abstrahlwinkel 60°
Regelung Dimmbar mit externem
Phasenab- / Phasen-
anschnittsdimmer mit
passenden Leistungsdaten

p.001.101RM-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303201
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Silber

p.001.101RM-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303197
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101RM-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303196
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

p.001.101RM-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303198
Name p.001.101RM-F LED
Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Oberfläche Weiß

Abstrahlwinkel 60°
Regelung DALI dimmbar