
prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM 1ER - GERINGE EIN- BAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details _____

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 5,1cm

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!






Produktbeschreibung _____

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN-EINBAUSTRALER QM 1 ER - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>90 - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302525
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303212
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	40°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU	302524
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.001.101QM1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303213 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.001.101QM1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303209 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.001.101QM1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303208 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303211
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.001.101QM1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303213
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Schwarz

p.001.101QM1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303209
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.001.101QM1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303208
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°
Regelung	DALI dimmbar

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)

SKU	302523
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.001.101QM1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303206 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß

p.001.101QM1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303205 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß

p.001.101QM1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Regelung Dimmbar mit externem

SKU	303207 / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler
S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303210
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler S/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Silber

p.001.101QM1-F LED 60° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303206
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß

p.001.101QM1-F LED 40° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303205
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß

p.001.101QM1-F LED 25° Decken-Einbau-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU	303207
Name	p.001.101QM1-F LED Decken-Einbau-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°
Regelung	DALI dimmbar