
prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKEN- STRAHLER Q 1ER - DIM TO WARM (250 MA)



Technische Details _____

Marke

prediger.base

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden
Sie weitere tolle Leuchten
für den Innen- &
Außenbereich!



Produktbeschreibung _____


Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Der ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 1er von prediger. ist dank seiner klassischen Würfelform universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros oder in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung. In Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität (CRI>90) ist die p.044 absolut beeindruckend. Dank des auswechselbaren LED-Moduls bleibt der p.044 LED Deckenstrahler Q 1er flexibel. Der Leuchtenkopf ist um 151 Grad drehbar sowie ...

 **Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKEN- STRAHLER Q 1ER - DIM TO WARM (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111Q1 W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Strahler	p.044.111Q1 B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)	LED	Decken-Strahler
SKU	302571		SKU	302575	
Name	p.044.111Q1	LED Decken-Strahler W/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)	Name	p.044.111Q1	LED Decken-Strahler B/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Oberfläche	Weiß		Oberfläche	Schwarz	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	
Abstrahlwinkel	60°		Abstrahlwinkel	25°	

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303794
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Weiß Decken-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90 (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 302577
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Schwarz Decken-Strahler
W/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung Dimmbar mit exter-

SKU 303796
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Abstrahlwinkel 65°
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Weiß Decken-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 302576
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

Oberfläche Schwarz
Regelung Dimmbar mit exter-
nem Phasenab- /
Phasenanschnitts-
dimmer mit passen-
den Leistungsdaten

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302569
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
W/DTW/571/25°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Weiß Decken-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung Dimmbar mit exter-

SKU 303802
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
B/DTW/574/60°/CRI90/DALI
(250 mA)

Abstrahlwinkel 65°
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Schwarz Decken-Strahler
B/DTW/571/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 303800
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
B/DTW/571/25°/CRI90/DALI
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

p.044.111Q1 LED Schwarz Decken-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90 (250 mA)
Regelung DALI dimmbar

SKU 302570
Name p.044.111Q1 LED
Decken-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90
(250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält
eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklas-
se F.

Oberfläche Weiß
Regelung Dimmbar mit exter-
nem Phasenab- /
Phasenanschnitts-
dimmer mit passen-
den Leistungsdaten

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler
B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303801
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se F.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler
W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303795
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler W/DTW/549/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklas- se F.
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°