

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>90 (250 MA)



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	250 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 11 W LED

Produktbeschreibung



Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Farbwiedergabe-Qualität absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasen- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte LED-Modul gehört mit ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>90 (250 MA)

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x
759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU	303804
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x
788/40°/CRI90 (250 mA)

SKU	302981
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x
759/40°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303822
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x
761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303821
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x
792/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303806
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x
743/60°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303805
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~Oberfläche Weiß
Regelung DALI dimmbar
Abstrahlwinkel 60°~~

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 761/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 302995
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x
761/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303803
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x
792/25°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303824
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 792/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x
788/40°/CRI90/DALI (250 mA)~~

~~SKU 303807
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

~~Oberfläche Weiß
Regelung DALI dimmbar
Abstrahlwinkel 40°~~

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x
769/60°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303808
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x
778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303810
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x
743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303823
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x
769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303826
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

Oberfläche Schwarz
Regelung DALI dimmbar
Abstrahlwinkel 60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x
787/25°/CRI90/DALI (250 mA)

SKU 303809
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x
769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303811
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x
788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303825
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K~~

~~p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x
787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Regelung~~

~~SKU 303827
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K~~

Oberfläche Schwarz
Regelung DALI dimmbar
Abstrahlwinkel 25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303828
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)	Regelung DALI dimmbar
SKU 302999	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 788/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU 302985	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)	Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU 302996	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)	
SKU	303829
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 769/60°/CRI90/DALI (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Regelung DALI dimmbar
SKU 302982	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)	Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU 303003	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)	Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-
SKU 302997	Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/27/2x 761/25°/CRI90 (250 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)

SKU 303002
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302978
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 759/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 303000
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 769/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302979
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)

SKU 302997
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/27/2x 743/60°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302984
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 778/40°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302998
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen-

SKU 302983
Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x
792/25°/CRI90 (250 mA)

SKU 302980

Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 792/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Oberfläche Weiß

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90
(250 mA)

SKU 303001

Name p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 787/25°/CRI90 (250 mA)

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K

Oberfläche Schwarz

Regelung Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 25°