prediger.base

# P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER MIT LINSE



**Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!**

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss, Glaslinse |
| Stromstärke | 350 mA |
| Ausrichtbarkeit | 90° schwenkbar und 350° drehbar |
| Schutzart | IP 20 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Abmessungen | H: 8,1cm, Ø: 12cm |
| Regelung | Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten |
| Dimmbarkeit | Dimmbar |
| Abstrahlwinkel | 48° |
| Spannung | 230 V |

## Produktbeschreibung


Vielseitig einsetzbar: Mit dem p.078 ausrichtbaren LED Decken- und Wandstrahler von prediger.base beleuchten Sie Ihren Flur, Ihre Küche und Ihr Arbeitszimmer ebenso wie Ihr Schlafzimmer, aber auch das Büro oder die Geschäftsräume. Das brillante direkte Licht (Abstrahlwinkel: 48 Grad) sorgt für eine hervorragende Grundhelligkeit und setzt dabei auch noch sanfte Lichtakzente, die die Atmosphäre jedes Raums aufwerten. Der Leuchtenkopf ist um 350 Grad dreh- und um 90 Grad schwenkbar, sodass Sie das Licht genau dahin lenken können, wo Sie es wünschen. Eine vor dem Reflektor integrierte Kunststoffscheibe streut das Licht und sorgt für einen sanften Lichtkegel. Dank der dezenten Optik fügt sich der Decken- und Wandstrahler p.078 nahtlos in jeden Einrichtungsstil ein...

**Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

# P.078 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER MIT LINSE

## Abbildungen




## Ausführungen

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/30/1151/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302412 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/30/1151/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß |

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/27/1091/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302411 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/27/1091/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß |

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/27/1091/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302413 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/27/1091/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz |

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/30/1151/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302414 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/30/1151/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz |

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/DTW/814/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302415 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler W/DTW/814/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß |

| p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/DTW/814/48°/CRI90/Linse | |
|---|---|
| SKU | 302416 |
| Name | p.078.111 LED Decken/Wand-Strahler B/DTW/814/48°/CRI90/Linse |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 1800 K - Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz |