


prediger.base

P.104 EINSEITIG STRAHLENDE LED PENDEL-LEUCHTEN - DALI DIMMBAR



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss |
| Montagehinweis | Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt. |
| Stromstärke | 1700 mA |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebsgerät | inklusive LED-Treiber |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. |
| EPREL Modellkennung | LS_ML_6.460.27 |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Abmessungen | L: 120cm, B: 2,2cm, H: 4cm, (Baldachin) L: 24cm, B: 5,5cm, H: 4cm, Pendell.: 200cm |
| Regelung | DALI dimmbar |
| Dimmbarkeit | Dimmbar |

Produktbeschreibung


Das richtige Licht für Ihren Schreibtisch: Die p.104 einseitig strahlende LED-Pendelleuchte von prediger.base ist der ideale Lichtlieferant für das Büro. Über die 120 Zentimeter Länge der schlanken, länglichen Leuchte sind fünf Gruppen von je sechs LED-Leuchtmitteln verteilt. Die LEDs geben ihr extra-warmweißes Licht (2700 K) direkt nach unten ab. Das gerichtete Licht macht Details dabei klar erkennbar. Dank der sehr guten Farbwiedergabe der eingebauten LEDs (CRI > 90) erscheinen Farben natürlich und sind kaum vom Tageslichteindruck zu unterscheiden. Die Pendelhöhe dieser Leuchte können Sie zwischen 70 und 200 Zentimetern frei einstellen. Das geradlinige und unaufgeregte Design drängt sich nicht in den Vordergrund. Die Oberfläche der p.104 Pendelleuchte ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, bei den Abblendringen haben Sie die Wahl zwischen Silber und Gold. Die im Aluminium-Druckguss-Verfahren hergestellte Leuchte ist über DALI dimmbar, f...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.104 EINSEITIG STRAHLENDE LED PENDEL-LEUCHTEN - DALI DIMMBAR

Abbildungen



Ausführungen

| p.104.150 BS/27/1363/CRI90 | LED | Pendelleuchte | Einseitig | DALI |
|-------------------------------|-----|--|-----------|------|
| SKU | | 303714 | | |
| Name | | p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI BS/27/1363/CRI90 | | |
| Energieeffizienzklasse | | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. | | |
| Oberfläche | | Schwarz/Silber | | |

| p.104.150 BGo/27/1363/CRI90 | LED | Pendelleuchte | Einseitig | DALI |
|--------------------------------|-----|--|-----------|------|
| SKU | | 303713 | | |
| Name | | p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI BGo/27/1363/CRI90 | | |
| Energieeffizienzklasse | | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. | | |
| Oberfläche | | Schwarz/Gold | | |

p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI
WGo/27/1363/CRI90

SKU 303711
 Name p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI WGo/27/1363/CRI90
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Gold

p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI
WS/27/1363/CRI90

SKU 303712
 Name p.104.150 LED Pendelleuchte Einseitig DALI WS/27/1363/CRI90
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Oberfläche Weiß/Silber