

prediger.base

**P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN-
HALBEINBAUSTRALER S - CRI>90****Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Abmessungen	H: 5,3cm, T: 3,7cm, Ø: 7,6cm
Lichtstärke	1482 Cd

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Produktbeschreibung**



Für hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der ausrichtbare p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler S von prediger.base ist ein wahres Multitalent. Er eignet sich gleichermaßen für eine gute Allgemein- wie Akzentbeleuchtung in modern eingerichteten Wohnzimmern, Schlafzimmern, Fluren sowie den Nebenräumen Ihres Hauses. Der Halbeinbaustrahler (Abstrahlwinkel: 34 Grad) bringt das Licht genau dort hin, wo Sie es benötigen. Der Leuchtenkopf lässt sich um 350 Grad drehen und 90 Grad schwenken, die Lichtleistung ist dank des integrierten LED-Moduls ausgezeichnet. Sie können das warmweiße Licht des Strahlers stufenlos dimmen und so an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dank des ausgezeichneten CRI von über 90 werden die Farben der mit diesem Strahler angestrahlten Gegenstände originalgetreu wiedergegeben...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- HALBEINBAUSTRALER S - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.011.101S LED B/27/565/34°/CRI90	Decken-Halbeinbau	Strahler	p.011.101S LED B/27/565/34°/CRI90/DALI	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	304759		SKU	304760	
Name	p.011.101S LED Decken- Halbeinbau	Strahler	Name	p.011.101S LED Decken- Halbeinbau	Strahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse G.	
Oberfläche	Schwarz		Oberfläche	Schwarz	
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		Regelung	DALI dimmbar	

p.011.101S W/27/565/34°/CRI90	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	304757		
Name	p.011.101S LED Decken-Halbeinbau Strahler W/27/565/34°/CRI90		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		

p.011.101S W/27/565/34°/CRI90/DALI	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	304758		
Name	p.011.101S LED Decken-Halbeinbau Strahler W/27/565/34°/CRI90/DALI		
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.		
Oberfläche	Weiß		
Regelung	DALI dimmbar		