

Occhio

PIÙ R ALTO 3D VOLT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 17,6cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) H: 1,6cm, Ø: 8,8cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ R ALTO 3D VOLT

Abbildungen



Ausführungen

Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Chrom matt

SKU	054932
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Chrom

SKU	054931
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom

Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Chrom

SKU	054952
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Schwarz matt

SKU	054935
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Chrom matt

SKU	054953
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Chrom matt

SKU	055327
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Schwarz matt

SKU	054914
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Weiß glanz

SKU	054954
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz

Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Weiß glanz

SKU	055328
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz

Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Weiß matt

SKU	055329
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Weiß matt

SKU	054955
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Weiß matt

SKU	054933
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt

SKU	122177
Name	Più R alto 3d VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Chrom

SKU	054910
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto 3d VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold

SKU	121858
Name	Più R alto 3d VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Chrom

SKU	055326
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Weiß glanz

SKU	049823
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas C80 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz

Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Chrom matt

SKU	054911
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Weiß glanz

SKU	054912
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß glanz

Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Schwarz matt

SKU	054957
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Schwarz matt

SKU	055331
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas S40 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Weiß matt

SKU	049899
Name	Più R alto 3d Volt Cone Glas B 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold

SKU	121854
Name	Più R alto 3d VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto 3d VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold

SKU	121860
Name	Più R alto 3d VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto 3d VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold

SKU	121862
Name	Più R alto 3d VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto 3d VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121870
Name	Più R alto 3d VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d VOLT C80 Bronze/Cone Bronze	
SKU	121874
Name	Più R alto 3d VOLT C80 Bronze/Cone Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d VOLT B Bronze/Cone Bronze	
SKU	121878
Name	Più R alto 3d VOLT B Bronze/Cone Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt	
SKU	122170
Name	Più R alto 3d VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto 3d VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt	
SKU	122181
Name	Più R alto 3d VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto 3d VOLT S80 Bronze/Cone Bronze	
SKU	121876
Name	Più R alto 3d VOLT S80 Bronze/Cone Bronze
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt	
SKU	122169
Name	Più R alto 3d VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto 3d VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt	
SKU	122178
Name	Più R alto 3d VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto 3d VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt	
SKU	122182
Name	Più R alto 3d VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto 3d VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt

SKU	122185
Name	Più R alto 3d VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto 3d VOLT S80 Phantom/Cone Phantom

SKU	147083
Name	Più R alto 3d VOLT S80 Phantom/Cone Phantom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto 3d VOLT C80 Phantom/Cone Phantom

SKU	147081
Name	Più R alto 3d VOLT C80 Phantom/Cone Phantom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più R alto 3d VOLT S40 Phantom/Cone Phantom

SKU	147077
Name	Più R alto 3d VOLT S40 Phantom/Cone Phantom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto 3d VOLT B Phantom/Cone Phantom7

SKU	147085
Name	Più R alto 3d VOLT B Phantom/Cone Phantom7
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Phantom
