

Occhio

PIÙ R ALTO VOLT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 12,9cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) H: 2cm, Ø: 8,3cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	26/18/13 W LED umschaltbar
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ R ALTO VOLT

Abbildungen



Ausführungen

Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Chrom matt

SKU	055580
Name	Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Weiß matt

SKU	055630
Name	Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Chrom

SKU	055603
Name	Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Weiß glanz

SKU	055557
Name	Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß glanz/Chrom

Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Schwarz matt

SKU	055560
Name	Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Chrom matt

SKU	055556
Name	Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Weiß matt

SKU	055558
Name	Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Chrom

SKU	055579
Name	Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom

Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Weiß glanz

SKU	055581
Name	Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz/Chrom

Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Weiß matt

SKU	055606
Name	Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Chrom	
SKU	055627
Name	Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121328
Name	Più R alto VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto VOLT C80 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121388
Name	Più R alto VOLT C80 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Schwarz matt	
SKU	055608
Name	Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121326
Name	Più R alto VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto VOLT C80 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121387
Name	Più R alto VOLT C80 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Chrom	
SKU	055555
Name	Più R alto Volt Cone Glas B 2700K Chrom
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom

Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Weiß matt	
SKU	055582
Name	Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Schwarz matt

SKU	055584
Name	Più R alto Volt Cone Glas C80 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Weiß glanz

SKU	055605
Name	Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Chrom

Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Weiß glanz

SKU	055629
Name	Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Weiß glanz
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Chrom

Più R alto VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121320
Name	Più R alto VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Chrom matt

SKU	055604
Name	Più R alto Volt Cone Glas S80 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Chrom matt

SKU	055628
Name	Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Chrom matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Schwarz matt

SKU	055632
Name	Più R alto Volt Cone Glas S40 2700K Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121324
Name	Più R alto VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121336
Name	Più R alto VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121342
Name	Più R alto VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto VOLT S40 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121371
Name	Più R alto VOLT S40 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146951
Name	Più R alto VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121340
Name	Più R alto VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121344
Name	Più R alto VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto VOLT S40 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97

SKU	121372
Name	Più R alto VOLT S40 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto VOLT S80 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121395
Name	Più R alto VOLT S80 Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto VOLT S80 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97

SKU	121396
Name	Più R alto VOLT S80 Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto VOLT B Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97

SKU	121404
Name	Più R alto VOLT B Gold matt/Cone Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146947
Name	Più R alto VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più R alto VOLT B Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121403
Name	Più R alto VOLT B Gold matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146943
Name	Più R alto VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146949
Name	Più R alto VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom