

Occhio

PIÙ R ALTO 3D DOPPIO VOLT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 18,5cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) L: 22,5cm, H: 2,2cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 26/18/13 W LED umschaltbar
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I




Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ R ALTO 3D DOPPIO VOLT

Abbildungen



Ausführungen

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059321
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059324
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059340
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d doppio VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121526
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059285
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059287
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto 3d doppio VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	122003
Name	Più R alto 3d doppio VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto 3d doppio Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059288
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059286
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059289
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059291
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059317
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059319
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059323
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059292
Name	Più R alto 3d doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059318
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059320
Name	Più R alto 3d doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059333
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059334
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059336
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059339
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059350
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059335
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059337
Name	Più R alto 3d doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059349
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059351
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059352
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059355
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto 3d doppio VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121999
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	122007
Name	Più R alto 3d doppio VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059353
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059356
Name	Più R alto 3d doppio Volt B 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto 3d doppio VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	122005
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121530
Name	Più R alto 3d doppio VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d doppio VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121532
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	122022
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	122038
Name	Più R alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	122046
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto 3d doppio VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121534
Name	Più R alto 3d doppio VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	122023
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	122039
Name	Più R alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	122047
Name	Più R alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto 3d doppio VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU 122054
 Name Più R alto 3d doppio VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung B - diffus soft

Più R alto 3d doppio VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU 147025
 Name Più R alto 3d doppio VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più R alto 3d doppio VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU 147031
 Name Più R alto 3d doppio VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
 Oberfläche Phantom

Più R alto 3d doppio VOLT B Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU 122055
 Name Più R alto 3d doppio VOLT B Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung B - diffus soft
 Oberfläche Gold matt/Weiß matt

Più R alto 3d doppio VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU 147029
 Name Più R alto 3d doppio VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più R alto 3d doppio VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97

SKU 147033
 Name Più R alto 3d doppio VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Ausführung B - diffus soft
 Oberfläche Phantom