Occhio

PIÙ R ALTO DOPPIO VOLT

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 14,4cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) L: 22,5cm, H: 2,2cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 26/18/13 W LED umschaltbar
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter

Produktbeschreibung

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ R ALTO DOPPIO VOLT

Abbildungen







Ausführungen

Più R alto doppio VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121454
Name	Più R alto doppio VOLT B Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto doppio Volt C80 2700K Weiß glanz/Weiß matt	
SKU	059445
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt	
SKU	059452
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt	
SKU	059468
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto doppio VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121925
Name	Più R alto doppio VOLT C80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt	
SKU	059414
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt	
SKU	059464
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Weiß matt/Weiß matt	
SKU	059484
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt	
SKU	059413
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059415
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Schwarz matt	
SKU	059416
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt	
SKU	059419
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt	
SKU	059446
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt	
SKU	059448
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt	
SKU	059417
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt	
SKU	059420
Name	Più R alto doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059447
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt	
SKU	059449
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt	
SKU	059451
Name	Più R alto doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt	
SKU	059462
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt	
SKU	059465
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Weiß glanz/Weiß matt	
SKU	059477
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt	
SKU	059461
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059463
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt	
SKU	059467
Name	Più R alto doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom/Schwarz matt	
SKU	059478
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059479
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom matt/Weiß matt	
SKU	059481
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più R alto doppio VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121921
Name	Più R alto doppio VOLT S40 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto doppio VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121462
Name	Più R alto doppio VOLT S40 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom matt/Schwarz matt	
SKU	059480
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più R alto doppio Volt B 2700K Schwarz matt/Schwarz matt	
SKU	059483
Name	Più R alto doppio Volt B 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più R alto doppio VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121927
Name	Più R alto doppio VOLT S80 Rose Gold/Cone Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più R alto doppio VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121466
Name	Più R alto doppio VOLT C80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più R alto doppio VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121468
Name	Più R alto doppio VOLT S80 Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto doppio VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121470
Name	Più R alto doppio VOLT B Bronze/Cone Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Bronze

Più R alto doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121946
Name	Più R alto doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121947
Name	Più R alto doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121962
Name	Più R alto doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121963
Name	Più R alto doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121970
Name	Più R alto doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121971
Name	Più R alto doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto doppio VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121977
Name	Più R alto doppio VOLT B Gold matt/Schwarz matt/Cone Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più R alto doppio VOLT B Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121481
Name	Più R alto doppio VOLT B Gold matt/Weiß matt/Cone Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più R alto doppio VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	146983
Name	Più R alto doppio VOLT S40 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto doppio VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	146987
Name	Più R alto doppio VOLT C80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più R alto doppio VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	146989
Name	Più R alto doppio VOLT S80 Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom

Più R alto doppio VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	146991
Name	Più R alto doppio VOLT B Phantom/Cone Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	B - diffus soft
Oberfläche	Phantom