prediger.base

# P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 3ER

**Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!**

## Technische Details

| | |
|---|---|
| Marke | prediger.base |
| Material | Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss |
| Stromstärke | 900 mA |
| Schutzart | IP 20 |
| Betriebsgerät | inklusive LED-Treiber |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Abmessungen | L: 22,65cm, B: 8,55cm, H: 12,2cm |
| Regelung | Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten |
| Dimmbarkeit | Dimmbar |
| Spannung | 230 V |
| Maximale Bestückung | 3x 13 W LED |

## Produktbeschreibung

Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Treiber und LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.

Dieses Deckendownlight – die p.108 LED Decken Downlights M 3er – überzeugt durch sein helles Licht und die Vielfalt an Abstrahlwinkeln. LED-Treiber und -Module sind bereits inklusive, sodass Sie sofort starten können. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (25, 40 und 52 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendring-Farbe. Die drei LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K...

**Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de**

prediger.base

# P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 3ER

## Abbildungen




## Ausführungen

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304281 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304274 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304279 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304280 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304275 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304239 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304242 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304282 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304238 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304241 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304243 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304245 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304244 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304276 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304277 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304220 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304246 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304240 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WGo/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Gold |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304278 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BGo/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Gold |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304221 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304222 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304224 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304226 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304228 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304223 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304225 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304227 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WW/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304229 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304230 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304231 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304232 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304233 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304234 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304235 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304236 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304237 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WB/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304247 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304249 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304251 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304253 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304248 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304250 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304252 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304254 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304255 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight WS/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Weiß/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304257 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304259 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304261 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304256 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304258 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304260 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304262 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304263 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304264 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BW/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Weiß |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304265 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304266 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304267 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304268 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304269 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304270 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304271 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304273 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 883/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304284 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 883/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 897/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304286 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 897/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304272 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BB/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Schwarz |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 825/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304283 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 825/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 824/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304285 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/27/3x 824/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß Extra 2700 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 928/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304287 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 928/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 1007/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304288 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/30/3x 1007/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 898/40°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304290 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 898/40°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 40° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 957/25°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304289 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 957/25°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 25° |

| p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 935/52°/CRI90 | |
|---|---|
| SKU | 304291 |
| Name | p.108.110M3 LED Downlight BS/40/3x 935/52°/CRI90 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. |
| Farbtemperatur | Neutralweiß 4000 K |
| Oberfläche | Schwarz/Silber |
| Abstrahlwinkel | 52° |