

prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS S 3ER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	500 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienz- klasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 16,95cm, B: 6,6cm, H: 11,1cm
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	3x 7 W LED

Produktbeschreibung

Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Treiber und LED-Modul bis hin zu den Ablendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.


Dieses Deckendownlight – die p.108 LED Decken Downlights S 3er – überzeugt durch seine kompakte Bauweise. LED-Treiber und -Module sind bereits inklusive, sodass Sie sofort starten können. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (16, 22 und 34 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Ablendring-Farbe. Die drei LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ein eher aktivierendes ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS S 3ER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304007
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WW/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304012
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304004
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304045
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304072
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304009
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304036
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304057
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304063
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304027
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304075
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304066
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304048
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304030
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304005
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304008
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304021
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 596/34°/CRI90

SKU	304039
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 596/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304006
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WW/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304011
Name	p.108.110S3 LED Downlight WW/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304013
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304015
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304017
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304019
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304014
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304016
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304018
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304020
Name	p.108.110S3 LED Downlight WB/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304022
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304024
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304026
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304029
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304023
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304025
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304028
Name	p.108.110S3 LED Downlight WGo/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304031
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304032
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304034
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304037
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304040
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304033
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304035
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304038
Name	p.108.110S3 LED Downlight WS/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304041
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304042
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304044
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304047
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304050
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304043
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304046
Name	p.108.110S3 LED Downlight BW/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304049
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304051
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304052
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 408/34°/CRI90

SKU	304054
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 408/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304056
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304059
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304053
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304055
Name	p.108.110S3 LED Downlight BB/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304058
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304060
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304061
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304064
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 484/16°/CRI90

SKU	304067
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 484/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 426/34°/CRI90

SKU	304069
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 426/34°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	34°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304062
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304065
Name	p.108.110S3 LED Downlight BGo/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 459/22°/CRI90

SKU	304068
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/27/3x 459/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 444/16°/CRI90

SKU	304070
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 444/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	16°

p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 445/22°/CRI90

SKU	304071
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/30/3x 445/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 562/22°/CRI90

SKU	304074
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 562/22°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	22°

p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 558/16°/CRI90

SKU	304073
Name	p.108.110S3 LED Downlight BS/40/3x 558/16°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	16°