


prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 1ER



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	300 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 8,55cm, B: 8,55cm, H: 12,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	13 W LED
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I

Produktbeschreibung

Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Treiber und LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.


Dieses Deckendownlight – das p.108 LED Decken Downlight M 1er – überzeugt durch sein helles Licht und die Vielfalt an Abstrahlwinkeln. LED-Treiber und -Modul sind bereits inklusive, sodass Sie sofort starten können. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (25, 40 und 52 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendring-Farbe. Das LED-Modul ist in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K) sowie ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 1ER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/825/25°/CRI90

SKU	304094
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/825/25°/CRI90

SKU	304130
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WS/30/897/25°/CRI90

SKU	304106
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/883/40°/CRI90

SKU	304131
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WW/27/825/25°/CRI90

SKU	304076
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/1007/52°/CRI90

SKU	304135
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/824/52°/CRI90

SKU	304132
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WB/27/883/40°/CRI90

SKU	304086
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WB/30/897/25°/CRI90

SKU	304088
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/928/40°/CRI90

SKU	304134
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WB/27/825/25°/CRI90

SKU	304085
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/883/40°/CRI90

SKU	304095
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WS/27/825/25°/CRI90

SKU	304103
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WW/27/883/40°/CRI90

SKU	304077
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WB/30/928/40°/CRI90

SKU	304089
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/928/40°/CRI90

SKU	304098
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WS/27/883/40°/CRI90

SKU	304104
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/897/25°/CRI90

SKU	304133
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/897/25°/CRI90

SKU	304097
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/1007/52°/CRI90

SKU	304099
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WS/30/928/40°/CRI90

SKU	304107
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WW/30/928/40°/CRI90

SKU	304080
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/898/40°/CRI90

SKU	304101
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/935/52°/CRI90

SKU	304102
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WW/30/897/25°/CRI90

SKU	304079
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/957/25°/CRI90

SKU	304136
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/957/25°/CRI90

SKU	304100
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/824/52°/CRI90

SKU	304096
Name	p.108.110M1 LED Downlight WGo/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/898/40°/CRI90

SKU	304137
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WW/27/824/52°/CRI90

SKU	304078
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WW/40/957/25°/CRI90

SKU	304082
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WW/40/935/52°/CRI90

SKU	304084
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/935/52°/CRI90

SKU	304138
Name	p.108.110M1 LED Downlight BGo/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WW/30/1007/52°/CRI90

SKU	304081
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WW/40/898/40°/CRI90

SKU	304083
Name	p.108.110M1 LED Downlight WW/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WB/27/824/52°/CRI90

SKU	304087
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WB/30/1007/52°/CRI90

SKU	304090
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WB/40/898/40°/CRI90

SKU	304092
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WS/27/824/52°/CRI90

SKU	304105
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WS/40/957/25°/CRI90

SKU	304109
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WB/40/957/25°/CRI90

SKU	304091
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight WB/40/935/52°/CRI90

SKU	304093
Name	p.108.110M1 LED Downlight WB/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WS/30/1007/52°/CRI90

SKU	304108
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight WS/40/898/40°/CRI90

SKU	304110
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight WS/40/935/52°/CRI90

SKU	304111
Name	p.108.110M1 LED Downlight WS/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BW/27/883/40°/CRI90

SKU	304113
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BW/30/897/25°/CRI90

SKU	304115
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BW/30/1007/52°/CRI90

SKU	304117
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BW/27/825/25°/CRI90

SKU	304112
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BW/27/824/52°/CRI90

SKU	304114
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BW/30/928/40°/CRI90

SKU	304116
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BW/40/957/25°/CRI90

SKU	304118
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BW/40/898/40°/CRI90

SKU	304119
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BB/27/825/25°/CRI90

SKU	304121
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BB/27/824/52°/CRI90

SKU	304123
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BB/30/928/40°/CRI90

SKU	304125
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BW/40/935/52°/CRI90

SKU	304120
Name	p.108.110M1 LED Downlight BW/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BB/27/883/40°/CRI90

SKU	304122
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BB/30/897/25°/CRI90

SKU	304124
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BB/30/1007/52°/CRI90

SKU	304126
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BB/40/957/25°/CRI90

SKU	304127
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BB/40/935/52°/CRI90

SKU	304129
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BS/27/883/40°/CRI90

SKU	304140
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/27/883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BS/30/897/25°/CRI90

SKU	304142
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/30/897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BB/40/898/40°/CRI90

SKU	304128
Name	p.108.110M1 LED Downlight BB/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BS/27/825/25°/CRI90

SKU	304139
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/27/825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BS/27/824/52°/CRI90

SKU	304141
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/27/824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BS/30/928/40°/CRI90

SKU	304143
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/30/928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BS/30/1007/52°/CRI90

SKU	304144
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/30/1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M1 LED Downlight BS/40/898/40°/CRI90

SKU	304146
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/40/898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M1 LED Downlight BS/40/957/25°/CRI90

SKU	304145
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/40/957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M1 LED Downlight BS/40/935/52°/CRI90

SKU	304147
Name	p.108.110M1 LED Downlight BS/40/935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°
