
prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 2ER



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	600 mA
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 15,8cm, B: 8,55cm, H: 12,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 13 W LED

Produktbeschreibung

Das modulare Deckenleuchten-System p.108 von prediger.base erfüllt alle Ansprüche, die Sie an eine moderne Beleuchtung stellen. Sämtliche Komponenten – vom Gehäuse über LED-Treiber und LED-Modul bis hin zu den Abblendringen – sind bei Bedarf unkompliziert austauschbar und beliebig kombinierbar. Sie müssen also keine komplett neue Leuchte kaufen, sollten sich Ihre Ansprüche etwa an Lichtfarbe oder Abstrahlwinkel einmal ändern.


Dieses Deckendownlight – die p.108 LED Decken Downlights M 2er – überzeugt durch sein helles Licht und die Vielfalt an Abstrahlwinkeln. LED-Treiber und -Module sind bereits inklusive, sodass Sie sofort starten können. Sie haben die Wahl zwischen drei Abstrahlwinkeln (25, 40 und 52 Grad) sowie insgesamt acht Kombinationen aus Oberflächen- und Abblendring-Farbe. Die zwei LED-Module sind in drei Lichtfarben erhältlich: Besonders gemütliches Warmweiß extra (2700 K), das nur geringfügig kühlere Warmweiß (3000 K...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.108 LED DECKEN DOWNLIGHTS M 2ER

Abbildungen



Ausführungen

p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304199
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304167
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304174
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304169
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304208
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304210
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304206
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304202
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304204
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304203
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304209
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304205
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304207
Name	p.108.110M2 LED Downlight BGo/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304170
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304168
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304171
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304173
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304172
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304166
Name	p.108.110M2 LED Downlight WGo/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Gold
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304148
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304149
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304150
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304151
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304152
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304153
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304154
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304155
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304156
Name	p.108.110M2 LED Downlight WW/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304157
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304159
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304161
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304163
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304158
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304160
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304162
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304164
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304165
Name	p.108.110M2 LED Downlight WB/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304176
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304178
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304180
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304175
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304177
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304179
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304181
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304182
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304183
Name	p.108.110M2 LED Downlight WS/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304184
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304185
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304186
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304187
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304188
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304189
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304190
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304192
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304194
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304196
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304191
Name	p.108.110M2 LED Downlight BW/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304193
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304195
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304197
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304198
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304201
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 883/40°/CRI90	
SKU	304212
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 883/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 897/25°/CRI90	
SKU	304214
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 897/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304200
Name	p.108.110M2 LED Downlight BB/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 825/25°/CRI90	
SKU	304211
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 825/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 824/52°/CRI90	
SKU	304213
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/27/2x 824/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 928/40°/CRI90	
SKU	304215
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 928/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 1007/52°/CRI90	
SKU	304216
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/30/2x 1007/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°

p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 898/40°/CRI90	
SKU	304218
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 898/40°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 957/25°/CRI90	
SKU	304217
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 957/25°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 935/52°/CRI90	
SKU	304219
Name	p.108.110M2 LED Downlight BS/40/2x 935/52°/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz/Silber
Abstrahlwinkel	52°