Occhio

PIÙ ALTO 3D DOPPIO VOLT



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	2x 26/18/13 W LED umschaltbar
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I


Produktbeschreibung

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Occhio


PIÙ ALTO 3D DOPPIO VOLT

Abbildungen









Ausführungen

Più alto 3d doppio Volt S80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059131
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d doppio VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121505
Name	Più alto 3d doppio VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più alto 3d doppio VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121991
Name	Più alto 3d doppio VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più alto 3d doppio VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	147013
Name	Più alto 3d doppio VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d doppio Volt S40 Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059083
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059116
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d doppio VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	147017
Name	Più alto 3d doppio VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d doppio VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97	
SKU	147019
Name	Più alto 3d doppio VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d doppio Volt C80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059115
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059132
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121504
Name	Più alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059078
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059080
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059084
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059077
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059079
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059081
Name	Più alto 3d doppio Volt S40 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059109
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059110
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059111
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059112
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059113
Name	Più alto 3d doppio Volt C80 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059125
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Weiß glanz/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059126
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059127
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Weiß matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059128
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	059129
Name	Più alto 3d doppio Volt S80 Chrom matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121989
Name	Più alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121502
Name	Più alto 3d doppio VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d doppio VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121510
Name	Più alto 3d doppio VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d doppio VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97	
SKU	121492
Name	Più alto 3d doppio VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121990
Name	Più alto 3d doppio VOLT S40 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121503
Name	Più alto 3d doppio VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121511
Name	Più alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121512
Name	Più alto 3d doppio VOLT S80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto 3d doppio VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97	
SKU	121513
Name	Più alto 3d doppio VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Rose Gold