

Occhio

PIÙ ALTO DOPPIO VOLT



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!





Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ ALTO DOPPIO VOLT

Abbildungen



Ausführungen

Più alto doppio VOLT S80 Gold matt 26W 2700K CRI97

SKU	121445
Name	Più alto doppio VOLT S80 Gold matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto doppio VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121439
Name	Più alto doppio VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più alto doppio VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146975
Name	Più alto doppio VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più alto doppio VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146977
Name	Più alto doppio VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto doppio VOLT S40 Gold matt 26W 2700K CRI97

SKU	121421
Name	Più alto doppio VOLT S40 Gold matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto doppio VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121436
Name	Più alto doppio VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più alto doppio VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	146971
Name	Più alto doppio VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto doppio VOLT C80 Gold matt 26W 2700K CRI97

SKU	121437
Name	Più alto doppio VOLT C80 Gold matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto doppio VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121420
Name	Più alto doppio VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059207
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt/Chrom

Più alto doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059211
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059228
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059173
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt

SKU	059175
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt/Chrom

Più alto doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059212
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059180
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059174
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059176
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059177
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto doppio Volt S60 2700K Weiß matt/Weiß matt

SKU	059196
Name	Più alto doppio Volt S60 2700K Weiß matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S60 - Abstrahlwinkel 60° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt

SKU	059206
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt

SKU	059209
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt

SKU	059179
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto doppio Volt C80 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059205
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt

SKU	059208
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt

SKU	059221
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Weiß glanz/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt

Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt	
SKU	059222
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom/Schwarz matt

Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059223
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt/Chrom

Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt	
SKU	059224
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Schwarz matt

Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt	
SKU	059225
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom matt/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt/Weiß matt

Più alto doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt	
SKU	059227
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Schwarz matt/Schwarz matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt/Schwarz matt

Più alto doppio VOLT S40 Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121422
Name	Più alto doppio VOLT S40 Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto doppio VOLT S40 Rose Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121423
Name	Più alto doppio VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più alto doppio VOLT C80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97	
SKU	121438
Name	Più alto doppio VOLT C80 Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto doppio VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121444
Name	Più alto doppio VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto doppio VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121447
Name	Più alto doppio VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più alto doppio VOLT S80 Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97

SKU	121446
Name	Più alto doppio VOLT S80 Gold matt/Ws matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt