

prediger.base

P.100 LED LICHTLEISTEN



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Aluminium, Kunststoff
Montagehinweis	zur vollständigen Montage benötigt und nicht im Lieferumfang enthalten: p.100 Anschlusskabel (303650) oder LED Lichtleiste mit Einspeisung und p.100 LED-Treiber abhängig von Anschlussleistung, max. 55 W pro Einspeisung
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
EPREL Modellkennung	LS_EE_14.1400.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	24 V

Produktbeschreibung

einseitig leuchtende Lichtleiste für indirekte Beleuchtung flexibel einsetzbar dank geringer Höhe (1 cm), dadurch ausgezeichnet geeignet als Lichtvoute, Unterbauleuchte, Regalbeleuchtung, Sockelleuchte oder Unterschrankleuchte sehr gute Farbwiedergabe (CRI>90) erhältlich in zahlreichen Längen (3,8 bis 112,5 cm) und zwei Lichtfarben (2700 K, 3000 K) Montage per Klippbefestigung oder Magnetplättchen (im Lieferumfang enthalten) zum Betrieb benötigt: p.100 Anschlusskabel und p.100 LED-Treiber (separat erhältlich) dimmbar mit p.100 Inline Dimmer oder entsprechend dimmbarem p.100 LED-Treiber Anschluss weiterer p.100-Elemente über Steckverbindungen (beidseitig an den Leistenenden...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.100 LED LICHTLEISTEN

Abbildungen



Ausführungen

p.100.160L LED Lichtleiste 56,5 cm 30/550/CRI90

SKU	303619
Name	p.100.160L LED Lichtleiste 56,5 cm 30/550/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	56,5 cm

p.100.160XXL LED Lichtleiste 112,5 cm 27/1050/CRI90

SKU	303615
Name	p.100.160XXL LED Lichtleiste 112,5 cm 27/1050/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	112,5 cm

p.100.160XL LED Lichtleiste 84,5 cm 27/760/CRI90

SKU	303614
Name	p.100.160XL LED Lichtleiste 84,5 cm 27/760/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	84,5 cm

p.100.160XL LED Lichtleiste 84,5 cm 30/800/CRI90

SKU	303620
Name	p.100.160XL LED Lichtleiste 84,5 cm 30/800/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	84,5 cm

p.100.160XS LED Lichtleiste 10 cm 27/75/CRI90

SKU	303610
Name	p.100.160XS LED Lichtleiste 10 cm 27/75/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	10 cm

p.100.160XS LED Lichtleiste 10 cm 30/80/CRI90

SKU	303616
Name	p.100.160XS LED Lichtleiste 10 cm 30/80/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	10 cm

p.100.160M LED Lichtleiste 28,5 cm 30/260/CRI90

SKU	303618
Name	p.100.160M LED Lichtleiste 28,5 cm 30/260/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	28,5 cm

p.100.160L LED Lichtleiste 56,5 cm 27/520/CRI90

SKU	303613
Name	p.100.160L LED Lichtleiste 56,5 cm 27/520/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	56,5 cm

p.100.160M LED Lichtleiste 28,5 cm 27/250/CRI90

SKU	303612
Name	p.100.160M LED Lichtleiste 28,5 cm 27/250/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	28,5 cm

p.100.160S LED Lichtleiste 19,5 cm 27/170/CRI90

SKU	303611
Name	p.100.160S LED Lichtleiste 19,5 cm 27/170/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	19,5 cm

p.100.160S LED Lichtleiste 19,5 cm 30/180/CRI90

SKU	303617
Name	p.100.160S LED Lichtleiste 19,5 cm 30/180/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	19,5 cm

p.100.160XXS LED Lichtleiste 3,8 cm 27/65/CRI90

SKU	303626
Name	p.100.160XXS LED Lichtleiste 3,8 cm 27/65/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Länge gesamt	3,8 cm

p.100.160XXS LED Lichtleiste 3,8 cm 30/70/CRI90

SKU	303627
Name	p.100.160XXS LED Lichtleiste 3,8 cm 30/70/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	3,8 cm

p.100.160XXL LED Lichtleiste 112,5 cm 30/1100/CRI90

SKU	303621
Name	p.100.160XXL LED Lichtleiste 112,5 cm 30/1100/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Länge gesamt	112,5 cm