

Occhio

PIÙ ALTO 3D VOLT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 17,6cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) H: 1,6cm, Ø: 8,8cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, F-Zeichen, Schutzklasse I



Produktbeschreibung

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

PIÙ ALTO 3D VOLT

Abbildungen



Ausführungen

Più alto 3d Volt S80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	054881
Name	Più alto 3d Volt S80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d Volt S40 Chrom 26W 2700K CRI97

SKU	054887
Name	Più alto 3d Volt S40 Chrom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom

Più alto 3d Volt S80 Chrom matt 26W 2700K CRI97

SKU	054878
Name	Più alto 3d Volt S80 Chrom matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più alto 3d VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121832
Name	Più alto 3d VOLT C80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	147065
Name	Più alto 3d VOLT S40 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d Volt S80 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059038
Name	Più alto 3d Volt S80 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß glanz

Più alto 3d Volt S40 Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	054892
Name	Più alto 3d Volt S40 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	147069
Name	Più alto 3d VOLT C80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97

SKU	147071
Name	Più alto 3d VOLT S80 Phantom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Phantom

Più alto 3d Volt C80 Chrom 26W 2700K CRI97

SKU	049778
Name	Più alto 3d Volt C80 Chrom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom

Più alto 3d Volt C80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	054860
Name	Più alto 3d Volt C80 Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Schwarz matt

Più alto 3d Volt S80 Chrom 26W 2700K CRI97

SKU	054877
Name	Più alto 3d Volt S80 Chrom 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Chrom

Più alto 3d Volt C80 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059036
Name	Più alto 3d Volt C80 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß glanz

Più alto 3d Volt C80 2700K Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059037
Name	Più alto 3d Volt C80 2700K Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121840
Name	Più alto 3d VOLT S80 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d Volt S40 Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059035
Name	Più alto 3d Volt S40 Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d Volt S80 2700K Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059039
Name	Più alto 3d Volt S80 2700K Weiß matt/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Weiß matt

Più alto 3d VOLT S40 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	121818
Name	Più alto 3d VOLT S40 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt

Più alto 3d Volt C80 Weiß glanz/Linse Schwarz 26W 2700K CRI97

SKU	049826
Name	Più alto 3d Volt C80 Weiß glanz/Linse Schwarz 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto 3d Volt C80 Chrom Weiß/Schwarz 2700K CRI97

SKU	055383
Name	Più alto 3d Volt C80 Chrom matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Chrom matt

Più alto 3d VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97

SKU	121816
Name	Più alto 3d VOLT S40 Bronze 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Bronze

Più alto 3d VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121819
Name	Più alto 3d VOLT S40 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più alto 3d Volt S40 Chrom matt 26W 2700K CRI97

SKU	054888
Name	Più alto 3d Volt S40 Chrom matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft
Oberfläche	Chrom matt

Più alto 3d Volt S40 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97

SKU	059034
Name	Più alto 3d Volt S40 Weiß glanz/Linse Weiß 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto 3d VOLT S40 Weiß glanz/Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121817
Name	Più alto 3d VOLT S40 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto 3d VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121833
Name	Più alto 3d VOLT C80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Gold matt/Schwarz matt

Più alto 3d VOLT C80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	121834
Name	Più alto 3d VOLT C80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto 3d VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121841
Name	Più alto 3d VOLT S80 Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft

Più alto 3d VOLT S80 Rose Gold matt/Schwarz matt 26W 2700K CRI97

SKU	121843
Name	Più alto 3d VOLT S80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Rose Gold

Più alto 3d VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97

SKU	121835
Name	Più alto 3d VOLT C80 Rose Gold 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour
Oberfläche	Rose Gold

Più alto 3d VOLT S80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97

SKU	121842
Name	Più alto 3d VOLT S80 Gold matt/Weiß matt 26W 2700K CRI97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft
Oberfläche	Gold matt/Weiß matt