Serien Lighting

SML 2 WALL LED DALI DIM



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Serien Lighting
Design	Jean-Marc da Costa

Produktbeschreibung


Mit der Wandleuchte SML 2 Wall LED DALI dim aus dem Hause Serien Lighting wählen Sie Qualität. Serien Lighting legt äußersten Wert auf Lichtqualität, mit einer Farbwiedergabe von bis zu 97 Ra und einer stufenlosen Dimmung aller Leuchten. Das Ergebnis sind außergewöhnliche Leuchten mit einzigartiger Lichtwirkung. Die außergewöhnliche Form dieser lichtstarken Wandleuchte ist ein Werk von Jean-Marc da Costa. Die Farben, in denen Sie diese formschöne Wandleuchte erwerben können, sind Aluminium poliert, modernes Silber, freundliches Weiß sowie stilvolles Schwarz. Wir empfehlen diese stylische Designleuchte für die ideale ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Serien Lighting

SML 2 WALL LED DALI DIM

Abbildungen





Ausführungen

SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./sat. Tune.	
SKU	131399
Name	SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./rast. Tune.	
SKU	131400
Name	SML 2 Wall 900 LED Weiß sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Silber sat./rast. Tune.	
SKU	131334
Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Silber sat./sat. Tune.	
SKU	131335
Name	SML 2 Wall 900 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./rast. Tune.	
SKU	131398
Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./rast. Tune.	
SKU	131400
Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./rast. Tune.	
SKU	131394
Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.	
SKU	131343
Name	SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./sat. Tune.	
SKU	131397
Name	SML 2 Wall 600 LED Chrom sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.	
SKU	131396
Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./sat. Tune.	
SKU	131393
Name	SML 2 Wall 600 LED Weiß sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 2700	
SKU	131406
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000	
SKU	131415
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 2700	
SKU	131416
Name	SML 2 Wall 300 LED Chrom sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./sat. Tune.	
SKU	131341
Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./rast. Tune.	
SKU	131340
Name	SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Raster	
SKU	049630
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster	
SKU	049632
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049633
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./sat. Tune.	
SKU	131337
Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./rast. Tune.	
SKU	131342
Name	SML 2 Wall 1200 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster	
SKU	049634
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049631
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./rast. Tune.	
SKU	131338
Name	SML 2 Wall 1200 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.	
SKU	131344
Name	SML 2 Wall 1200 LED Chrom sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049629
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 3000	
SKU	131409
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 2700	
SKU	131404
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 3000	
SKU	131411
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 2700	
SKU	131345
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 2700	
SKU	131412
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Alu poliert sat./sat. DALI 2700	
SKU	131414
Name	SML 2 Wall 300 LED Alu poliert sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 3000	
SKU	131405
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000	
SKU	131346
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./sat. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 3000	
SKU	131413
Name	SML 2 Wall 300 LED Schwarz sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune.	
SKU	131339
Name	SML 2 Wall 1200 LED Weiß sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049651
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Raster	
SKU	049626
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049625
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049615
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049611
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049617
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Raster	
SKU	049618
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster	
SKU	049616
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster	
SKU	046789
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster	
SKU	049656
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée	
SKU	046788
Name	SML 2 Wall LED 600 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster	
SKU	049623
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Raster	
SKU	049647
Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049645
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049655
Name	SML 2 Wall LED 1200 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049649
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049653
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Raster	
SKU	049652
Name	SML 2 Wall LED 1200 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 3000	
SKU	131407
Name	SML 2 Wall 300 LED Silber sat./rast. DALI 3000
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Raster	
SKU	049650
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster	
SKU	049654
Name	SML 2 Wall LED 1200 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 2700	
SKU	131408
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./sat. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Raster	
SKU	049628
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Raster	
SKU	049620
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049621
Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Raster	
SKU	049612
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Raster	
SKU	049614
Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049617
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049613
Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049619
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049639
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Raster	
SKU	049636
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049635
Name	SML 2 Wall LED 600 Silber 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049637
Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Raster	
SKU	049632
Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049634
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Raster	
SKU	049638
Name	SML 2 Wall LED 600 Weiß 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Satinée	
SKU	049627
Name	SML 2 Wall LED 1200 Silber 3000K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	120 cm

SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Raster	
SKU	049648
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Raster	
SKU	049642
Name	SML 2 Wall LED 900 Silber 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster	
SKU	049624
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 3000K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster	
SKU	049646
Name	SML 2 Wall LED 900 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049647
Name	SML 2 Wall LED 900 Poliert 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Satinée	
SKU	049643
Name	SML 2 Wall LED 900 Weiß 2700K Satinée/Satinée
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Raster	
SKU	049640
Name	SML 2 Wall LED 600 Schwarz 2700K Satinée/Raster
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 2700	
SKU	131416
Name	SML 2 Wall 300 LED Weiß sat./rast. DALI 2700
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Weiß
Breite gesamt	30 cm

SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./sat. Tune.	
SKU	131395
Name	SML 2 Wall 600 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 600 LED Silber sat./rast. Tune.	
SKU	131392
Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 600 LED Silber sat./sat. Tune.	
SKU	131391
Name	SML 2 Wall 600 LED Silber sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	60 cm

SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./sat. Tune.	
SKU	131401
Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./rast. Tune.	
SKU	131402
Name	SML 2 Wall 900 LED Schwarz sat./rast. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/Raster schwarz
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Schwarz
Breite gesamt	90 cm

SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./sat. Tune.	
SKU	131403
Name	SML 2 Wall 900 LED Poliert sat./sat. Tune.
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Ausführung	Glas satinée/satinée
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K - Neutralweiß 5000 K
Oberfläche	Aluminium poliert
Breite gesamt	90 cm